

ДОГОВОР № 163
за извършване на доставка

Днес, 30.04.2020 г., в гр.София, между
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ПРИ БАН (ИМикБ-БАН), с
адрес: Р България, гр. София, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26, ЕИК 000663700 и номер по
ЗДДС BG 000663700, представляван от доцент д-р Пенка Петрова - Директор и Антоанета
Зиновиева Царева – гл. счетоводител съгласно Устава на БАН, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

ФОТ ООД, ЕИК: 131025586, с адрес: гр. София, бул. Овча купел № 13, със селалище и адрес
на управление: гр. София, бул. Овча купел № 13, предст
Кадийска – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“; на основание чл. 5, ал. 2, т. 14, във връзка с чл. 112, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РИ-06-271/13.03.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.
20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП с предмет: за „Доставка на химикали, среди и добавки,
ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични
реактиви, реактиви за молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни
пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна реакция, необходима за
нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение
на научно-изследователски проекти“, финансирани от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН
01/1, ДН 03/3, Б 02/29, ДН 03/11, ДН 11/2, КП-06/17, КП-06-Русия-5, ННП „Храни и
здраве“, ЕКА-NL/SC, както и докторантски проекти, Обособена позиция № 5, съгласно
Решение номер РИ-06-271/13.03.2020г. в Профила на купувача на ИМик-БАН и cID номер в
Портала за обществените поръчки 01482-2019-0001 от 19.12.2019 се сключи този договор
(„Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка на
химикали, среди и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови
лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология,
антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-
верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти“, финансирани
от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН 01/1, ДН 03/3, Б 02/29, ДН 03/11, ДН 11/2, КП-06/17, КП-
06-Русия-5, ННП „Храни и здраве“, ЕКА-NL/SC, както и докторантски пр
Обособена позиция №5 Пластмасова посуда, лабораторни консумативи, епруветки и аксесоари, наричани за краткост „Доставката“.

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката
Техническата спецификация на Възложителя, Техническото
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съ
Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и пре
част от него.

(2) Доставката се извършва по конкретни заявки на възложителя, в зависимост от му
необходимост. Възложителят може да не заяви всички количес
спецификация или да заяви количества надвишаващи пос
спецификация в рамките на прогнозната стойност на поръчката/обособ

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до 548 /петстотин четиридесет и осем/ календарни дни или 18 /осемнадесет/ месеца. В посочения срок се включва изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора с изключение на подписването на окончателния протокол по чл. 16, ал. 2 и извършване на последното дължимо плащане от страна на Възложителя към Изпълнителя, които действия могат да бъдат извършени и след този срок.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е работните помещения на Възложителя, гр. София, п.к. 1113, ул. "Акад. Георги Бончев" Бл. 26, ИМик-БАН.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Изпълнителят приема заявки от Възложителя на:
e-mail: info@fot.bg; факс 02/955 9551, като осигурява възможност за приемане на заявки както в рамките на работното време на възложителя – от 9:00 до 17:00 часа.

(2) Заявките от Възложителя се подават в писмен вид по e-mail или факс.

(3) В рамките до 1 (един) работен ден, считано от получаване на заявката, Изпълнителят следва да даде писмен отговор на Възложителя, който включва вид, мярка, количество, единични цени и обща цена.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява всяка конкретна заявка в срок до 20 календарни дни от получаването на потвърждението ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на всяка конкретна заявка на артикули на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение за Обособена позиция №5 **Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 5 е 11322,50 лв (единадесет хиляди триста двадесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС;**

(2) В Цените по ал. 1 и ал. 2 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Доставката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени и общата цена, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, единичните цени следва да се считат изменени автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 7. Плащането на цената по чл. 6, ал. 1 от настоящия Договор се извършва, както следва:

1. Възложителят заплаща 100 % [сто процента] от цената по чл. 5, ал. 1 договора в срок до 15 (петнадесет) работни дни след извършване на доставката на конкретната заявка и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора

Чл. 8. (1) Плащането по чл. 7 се извършва след представяне на следните страници документи кумулативно:

- Приемо-предавателен протокол за доставката на конкретната заявка, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на работните помещения на Възложителя;
- Фактура издадена от Изпълнителя и подписана от упълномощено от него лице, съдържащи всички данни, включително посочването на процедурата, и номера на

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

(2) Посочените по ал. 1 документи де представят от Изпълнителя на Възложителя официално в деловодството на ИМикБ-БАН.

Чл. 9. (1) Фактурите по този договор се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурите се представя в счетоводството на ИМикБ-БАН в срок до 15 работни дни след сключване на договора за предоставяне на авансовото плащане, респективно след извършване на доставката и подписване на Приемо-предавателен протокол при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора.

(2) Във фактурата, издавана от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като основание за плащане следва да се посочи номера на договора, като се впише следния текст: „Разходът е по договор № и е в изпълнение на *проект № на договора*. При липса на някой от горепосочените реквизити, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(3) Плащането се спира, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** започва да тече от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация.

(4) В случай че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, срокът по чл. 7 спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSI

На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК

670

(2) Изпълнителят промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 5 – 9 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 12а. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата стойност на договора без ДДС, а именно **566,13 лв (петстотин шестдесет и шест лева и тринадесет стотинки)**, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договор.

Чл. 12б. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок от 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя,

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция;
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

Чл. 12в. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИМикБ-БАН, IBAN: BULCRBGSF, УниКредит Булбанк, клон „Хан Аспарух”.
На основание чл. 71 и 72 от ДОПК
Изпълнителят предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за възлагане на обществената поръчка или че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е развалил договора поради виновно неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност, покриващ срока на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12д. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
2. да бъде със срок на валидност, покриващ срока на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му, като при необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава.
3. застрахователната премия да е платена изцяло;
4. изрично да е указан срокът на валидност на застраховката (съгласно условията на възложителя);
5. застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при неизпълнение на задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или отговорността му при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на Изпълнителя. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, различни от условията в настоящия договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на отговорността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12е. (1) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, когато:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сума по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на сума по първоначално представената гаранция на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощено от него лице;



3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на първоначално представената застрахователна полица/застрахователен сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(2) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и спорът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 12ж. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, ако договорът бъде развален/прекратен по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 15 дни от сключването му и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора на това основание;
2. при пълно неизпълнение и договорът бъде развален от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(3) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 12з. (1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (*три*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума до размера на Гаранцията по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че в съответния момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с изискванията, посочени в договора.

(2) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по реда, посочен в настоящия раздел, без да дължи лихви за времето, през което средствата са законно престояли при него.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши Доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. Да доставя артикули, които носят фирменото лого/наименование на произво
3. Да доставя артикули в оригинална опаковка;
4. Да доставя артикули, които са нови, неупотребявани, с гарантиран произход
5. Да доставя продукти с остатъчен срок на годност минимум 60% от посочения а
6. Да извършва гаранционна подмяна, както следва:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

При установена по-малка остатъчна годност на продукта или негодност за работа със същия, да извърши гаранционна замяна и да подмени за своя сметка негодните продукти в рамките на не повече от 5 (пет) работни дни.

7. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите за извършената работа, да извърши преработването и/или допълването им в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

8. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

9. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;

11. да спазва правилата за вътрешния ред, установени при Възложителя.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Доставката в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора.

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на протокол, в съответствие с уговореното в чл. 16, ал. 1 от Договора;

5. да не приеме някои от протоколите в съответствие с уговореното в чл. 16, ал. 1 от Договора;

6. да получава цялата необходима техническа документация при доставка на „стоките“;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме извършването на Доставката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. при качествено и точно изпълнение от страна на Изпълнителя да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността на договора в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 15. (1) Предаването на изпълнението на Доставката се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страна. Приемопредавателен протокол“, „Протокол“). Упълномощен представител на който има право да подписва протоколите по договора е:

Лице за контакт:....., – име и длъжност;

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” БАН.

Тел.: Факс:; e-mail:

Упълномощен представител на Възложителя, който има право да получава фактурите по договора е:.....

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” Бл. 26, ИМик

Тел.:;; e-mail:

(2) Упълномощените представител(и) на Изпълнителя, които имат право да подписват протоколите по договора са посочени в Техническата оферта на Изпълнителя.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на даден Приемо-предавателен протокол в определен от Възложителя срок, като в такъв случай преработването и/или допълването е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Доставките по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след деня, следващ приключването на гаранционното поддържане на техниката и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения съгласно договора.

В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 20 – 23 от Договора.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл. 17 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 18 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение на работата от подизпълнителите;

¹Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят използва подизпълнители.

- (ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- (iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 19 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по този договор се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по алинея 2, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. (1) При пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от общата цена с ДДС по чл. 6, ал. 1 от договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

(2) При просрочване на времето за доставка на всяка конкретна заявка, посочено в Техническата спецификация от страна на Изпълнителя същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на конкретната заявка без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от общата стойност на поръчката по чл. 6, ал. 1 с ДДС.

(3) При лошо изпълнение (всяко друго, освен пълно неизпълнение и забавено изпълнение), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен реално изпълнение, ако същото е полезно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и неустойка в размер на 3% (три процента) от общата цена с ДДС по чл. 5, ал. 1 от договора.

(4) Изплащането на неустойките по горните алинеи не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на доставката или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната доставка, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора поради неизпълнение на Изпълнителя.

Чл. 22. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някаква от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от общата цена с ДДС на договора по чл. 6, ал. 1. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

Чл. 23. (1) Неустойките се заплащат по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след изплащане от съответната Страна. В случай, че банковата сметка на Възложителя е открита в чужбина, сумата на неустойката в указания срок, Възложителят има право да изплати сумата от следващо дължимо плащане на Изпълнителя по договора.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за претърпени пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е неперсонифицирано обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения, произтичащи от настоящия договор за обществена поръчка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 4 и с изпълнението на всички задължения на Страните по договора;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици).

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 25. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил доставката в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на изтичане на срока за всяка конкретна заявка съгласно Техническите спецификации;
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката и/или на Техническата спецификация и/или на Техническото предложение.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 27. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената до момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 - а) да преустанови предоставянето на Доставките, с изключение на такива дейности, които може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 - б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички протоколи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/подизпълнителите в изпълнение на Договора до датата на прекратяване.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 28. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 29. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 30. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 31. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушение на Договора от която и да е от Страните;
 2. информацията се изисква по силата на закон, приложим според законите на която и да е от Страните;
 3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
- В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, незабавно другата Страна по Договора.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 36. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такова противоречие се счита за невалидно и се замества от съответните разпоредби на нормативните актове. Не валява да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните обстоятелството, че на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на цялото.

Уведомления

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 37. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ИМикБ-БАН, гр.София, п.к. 1113, ул."акад.Георги Бончев" бл.26, ет.2,

Тел.:; Факс:; e-mail:

Лице за контакт:

Тел.: 02/; Факс: 02/ 870 7273; e-mail:

Лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.София 1618, бул. „Овча купел“ №13

Тел.: 02 / 950 66 60; Факс: 02/955 9551; e-mail: info@fot.bg

Лице за контакт: И

**На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК**

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език²

Чл. 38. (1) Този Договор се сключва на български език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за Изпълнителя или неговите представители или служители, са за сметка на Изпълнителя].

Приложимо право

Чл. 39. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички споразумения или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 40. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 41. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора, приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между

² Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 42. Този Договор се състои от 12 /дванадесет/ страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 43. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ИМикБ-БАН

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

доцент д-р Пенка Петрова

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

.....
Гл. счетоводител на ИМикБ-БАН
Антоанета Царева

ИЗ
**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

ОБРАЗЕЦ 3

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„ФОТ“ ООД** ЕИК/БУЛСТАТ **131025586**

със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Овча Купел“ 13

представявано от

На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК

ството на

Управител

(имена на представляващия)

(длъжност или
друго качество)

данни по документ за самоличност

(вид и номер на документ за самоличност, дата,
орган и място на издаването)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

02/955955

тел. 02/9506660

факс

1

ел.-поща

info@fot.bg

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали, среди и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти”, финансирани от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН 01/1, ДН 03/3, Б 02/29, ДН 03/11, ДН 11/2, КП-06/17, КП-06-Русия-5, ННП „Храни и здраве”, ЕКА-NL/SC, както и докторантски проекти, подписаният(те), Елена Димитрова Кадийска представляващ(и) и управляващ(и) Елена Димитрова Кадийска, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в настоящата обществена поръчка Обособена позиция № 5 и ще осъществя(им) доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение.
2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме при изпълнение на договора:
 - 2.1 да изпълняваме задълженията си по Договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, офертата си, както и в съответствие с приложимите към предмета на договора законови и подзаконови нормативни актове;
 - 2.2 да изпълняваме задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя;
 - 2.3 да носим риска от увреждане или погиване на стоката до момента на подписване на приемо-предавателния протокол без забележки от страна на Възложителя;

- 2.4 да отговаряме за действията на подизпълнителя като за свои;
- 2.5 да сключим договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата ни подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на Договора за възлагане на обществената поръчка. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
- 2.6 Доставката на артикулите обхваща всички дейности по реализиране на поръчката – опаковане, товарене, разтоварване, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, мита, пощенски и други съпътстващи доставката разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.
- 2.7 Да доставяме артикулите, предмет на настоящето предложение с минимален остатъчен срок на годбост – 60 %.

Нашето конкретното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката за „Доставка на химикали, среди и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимерна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за извършване на научно-изследователски проекти”, финансирани от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН 01/1, ДН 03/3, Б 02/2 ДН 11/2, КП-06/17, КП-06-Русия-5, ННП „Храни и здраве”, ЕКА-NL/SC, както и докторантски проект по позиция 5 е както следва:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласно изискванията на Възложителя					
1	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни, оп/20 бр	081.02.091, ISOLAB Петрита за еднократна употреба 90x15 мм, полистирен, стерилни, оп/20 бр	бр	200
2	Центрофужни епруветки	епруветки, 15 мл, полипропилен, стерилни, 50 бр. Стерилни, с винтова капачка, тип „Falkon”	352096, CORNING Центрофужни епруветки, 15 мл, полипропилен, стерилни, 50 бр. Стерилни, с винтова капачка, тип „Falkon”	оп/50 бр	30
3	Центрофужни епруветки	Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 15 ml	078.02.001, ISOLAB Центрофужни епруветки Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 15 ml	оп/150 бр	2
4	Центрофужни епруветки	Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 50 ml	078.02.003, ISOLAB Центрофужни епруветки Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 50 ml	оп/100 бр	1
5	Центрофужни епруветки	С винтова капачка, външен винт, облодънни, 12 мл, стерилни, принтирано-градуирани, с капачка не по висока от 12мм	91016 TPR, Центрофужни епруветки С винтова капачка, външен винт, облодънни, 12 мл, стерилни, принтирано-градуирани, с капачка не по висока от 12мм	оп /50 бр	4

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

6	Центруфужни епруветки	С равна основа, стерилни, единично опаковани - 50 мл	078.02.006, ISOLAB Центруфужни епруветки С равна основа, стерилни, единично опаковани - 50 мл	оп/ 50бр	5
7	Центруфужни епруветки	Конични, стерилни, единично опаковани - 50 мл	078.02.004 ISOLAB, Центруфужни епруветки Конични, стерилни, единично опаковани - 50 мл	оп/ 50бр	2
8	Епруветки тип „Епендорф“	2 ml	MCT-200-C, Corning, Епруветки тип „Епендорф“ 2 ml	оп/1000 бр	1
9	Статив за епруветки	d=20 mm, 40 гнезда	079.01.004B, ISOLAB, Статив за епруветки d=20 mm, 40 гнезда	4x10 гнезда	3
10	Парафилм „М“	Гъвкав,термопластичен, самоуплътняващ, без мирис и без цвят, полупрозрачен, устойчив на влага. Ширина – 10 см, дължина – 37,5 м	058.01.002, ISOLAB Парафилм „М“ Гъвкав,термопластичен, самоуплътняващ, без мирис и без цвят, полупрозрачен, устойчив на влага. Ширина – 10 см, дължина – 37,5 м	Ролка/бр	2
11	Спринцовки	Стерилни, 5 мл с игла	7.619 784+needles LLG Спринцовки Стерилни, 5 мл с игла	бр	2
12	Кювети	Оптичен полистирол	098.02.002, ISOLAB Кювети Оптичен полистирол	оп/100 бр	3
13	Филтри за спринцовки	Целулозно-ацетатни,	Z741867, Sigma-Aldrich,	Кутия/100 бр	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

	(Syringe)	размер на порите 0.45 μm , d=17mm	Филтри за спринцовки (Syringe) Целулозно-ацетатни, размер на порите 0.45 μm , d=17mm		
14	Филтри за спринцовки (Syringe)	PTFE, размер на порите 0.45 μm , d=17 mm	6.281 876, LLG, Филтри за спринцовки (Syringe) PTFE, размер на порите 0.45 μm , d=17 mm	Кутия/100 бр	1
15	Целулозно-ацетатни мембранни филтри	Целулозно-ацетатни мембранни филтри, с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	9.053 048, LLG Целулозно-ацетатни мембранни филтри, с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1
16	PTFE мембранни филтри	PTFE мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	1215493, LLG PTFE мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1
17	Индикаторна хартия за стерилизация	Стерилизация с пара 20 min, 120 °C 10 min, 125 °C 5 min, , 135 °C	BR61750-1ROLL, Sigma-Aldrich, Индикаторна хартия за стерилизация Стерилизация с пара 20 min, 120 °C 10 min, 125 °C 5 min, , 135 °C	Лента/бр	3
18	Епруветки тип Епендорф	1.5 мл	MCT-150-C, CORNING, Епруветки тип Епендорф 1.5 мл	оп/500бр	3
19	Епруветки тип Епендорф	1,5ml стерилни, Dnase/	MCT-150-C-S, CORNING, Епруветки тип Епендорф	оп/500	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		RNase free	1,5ml стерилни, Dnase/ RNase free		
20	Епруветки тип Епендорф	0,5ml стерилни, Dnase/ RNase free	EP0030108035-250EA, Sigma-Aldrich, Епруветки тип Епендорф 0,5ml стерилни, Dnase/ RNase free	оп/500	1
21	Концентратори и ултрафилтратори	Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрифугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 100 000 Da	UFC910024, Merck/ Sigma Концентратори и ултрафилтратори. Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрифугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 100 000 Da	оп/24 бр	1
22	Концентратори и ултрафилтратори	Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрифугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 30 000 Da	UFC903024, Merck/Sigma Концентратори и ултрафилтратори. Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрифугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 30 000 Da	оп/24 бр	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

23	Мембрани за ултрафилтрация	Дискове, с размер в диаметър: 47 мм; 300000 Da MWCO; Материал: polyethersulfone;	6236294, LLG Мембрани за ултрафилтрация. Дискове, с размер в диаметър: 47 мм; 300000 Da MWCO; Материал: polyethersulfone;	оп/10 бр	1
24	Центрофужни епруветки, 15 мл.	Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	352096, CORNING Центрофужни епруветки, 15 мл. Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	оп/25 бр	6
25	Центрофужни епруветки, 50 мл.	Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	352070, CORNING Центрофужни епруветки, 50 мл. Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	оп/25 бр	6
26	Thin Wall PCR Tube With Flat Cap, 0.2mL, Clear PP, RNase/DNase-Free	• Polypropylene thin wall PCR tube with a flat cap is specifically designed for PCR and thermal transfer	PCR-02-C, CORNING Thin Wall PCR Tube With Flat Cap, 0.2mL, Clear PP,	1000бp/оп	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		applications • Volume: 0.2mL • Clear Polypropylene • Unique flat cap design guarantees a perfect fit to prevent sample evaporation during thermal cycling • Certified RNase, DNase, and pyrogen free to ensure the purity of your reaction	RNase/DNase-Free. Polypropylene thin wall PCR tube with a flat cap is specifically designed for PCR and thermal transfer applications • Volume: 0.2mL • Clear Polypropylene • Unique flat cap design guarantees a perfect fit to prevent sample evaporation during thermal cycling • Certified RNase, DNase, and pyrogen free to ensure the purity of your reaction		
27	Филтър за спринцовки	Филтър за спринцовки, 26мм, 0.2микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни, единично опаковани	431229, CORNING Филтър за спринцовки, 26мм, 0.2микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни, единично опаковани	50 бр/оп	3
28	Филтър за спринцовки	Филтър за спринцовки, 28мм, 0.45микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни, единично опаковани	99745, TPR, Филтър за спринцовки, 28мм, 0.45микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни,	50 бр/оп	2

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

			единично опаковани		
29	Протеинови концентратори PES, 3K MWCO, 0.5 mL	устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 3K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	Z629367-25EA, Sigma-Aldrich, Протеинови концентратори PES, 3K MWCO, 0.5 mL, устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 3K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	оп/25 устройства .	1
30	Протеинови концентратори PES, 30K MWCO, 0.5 mL	устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 30K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	Z614041-25EA, Sigma-Aldrich, Протеинови концентратори PES, 30K MWCO, 0.5 mL, устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 30K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	оп/25 устройства	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

31	Матраци за клетъчно култивиране	Матраци за клетъчни култури 75 cm ³ – полистиренови, стерилни, с винтова капачка, скосено гърло, правоъгълни, с филтър по 5 броя в опаковка, по 4 опаковки/кашон	430641U, CORNING Матраци за клетъчно култивиране Матраци за клетъчни култури 75 cm ³ – полистиренови, стерилни, с винтова капачка, скосено гърло, правоъгълни, с филтър по 5 броя в опаковка, по 4 опаковки/кашон	Кашон/20 бр	2
32	Мини-центрифужни епруветки, облодъжни, 2 мл	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя	МСТ-200-С, CORNING Мини-центрифужни епруветки, облодъжни, 2 мл За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя	оп/500 бр	2
33	Мини-центрифужни епруветки, 1.5 мл	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугират се до 14 000 RCF. Сертифицирани без	МСТ-150-С, CORNING, Мини-центрифужни епруветки, 1.5 мл За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугират се до 14 000	оп/500 бр	3

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя	RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя		
34	Мини-центрифужни епруветки, 0.5 мл	За PCR, с плосък тип капачка, с висока прозрачност, тънкостенни. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни в опаковка от 1000 броя	PCR-05-C, CORNING, Мини-центрифужни епруветки, 0.5 мл За PCR, с плосък тип капачка, с висока прозрачност, тънкостенни. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни в опаковка от 1000 броя	оп/1000 бр	2
35	Центрофужни епруветки, 15 ml	Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi); стерилни в опаковка от 25 броя	430766, CORNING, Центрофужни епруветки, 15 ml Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi); стерилни в опаковка от 25 броя	оп/25 бр	4
36	Центрофужни епруветки, 50 ml	Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен.	430829, CORNING, Центрофужни епруветки, 50 ml Черна градуировка и голямо поле за надписване.	оп/25 бр	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi), опаковка от 50 броя	Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi), опаковка от 50 броя		
37	Микроцентрофужни епруветки- 2мл.	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрофугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материалхомополимер, в опаковка от 500 броя/ Микроцентрофужни епруветки,	МСТ-200-С, CORNING, Микроцентрофужни епруветки- 2мл. За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрофугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материалхомополимер, в опаковка от 500 броя/ Микроцентрофужни епруветки, нестерилни, конични, прозрачни, с плоска капачка	оп/500 бр	3

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		нестерилни, конични, прозрачни, с плоска капачка по 500 бр в пакет, с обем 2 mL- тип Expell	по 500 бр в пакет, с обем 2 mL- тип Expell		
38	Микроцентрифужни епруветки, - 1.5 мл	Пластмасови, прозрачни, с обем 1.5 мл тип Expell	МСТ-150-С, CORNING Микроцентрифужни епруветки, - 1.5 мл. Пластмасови, прозрачни, с обем 1.5 мл тип Expell	оп/500 бр	5
39	Amicon ultra 15ml 3k nmwl 8pk	Центрофужни спин епруветки с Целулозна мембрана с висока реге-нерация, в обхват на граници на молекулно тегло с различни cut off мембрани -3000 Da 10000	UFC900308, Merck/ Sigma Amicon ultra 15ml 3k nmwl 8pk. Центрофужни спин епруветки с Целулозна мембрана с висока реге-нерация, в обхват на граници на молекулно тегло с различни cut off мембрани -3000 Da 10000	оп/6 бр	1
40	Епруветки -15 мл	Стерилни, центрофужни, с винтова капачка	352096, CORNING, Епруветки -15 мл Стерилни, центрофужни, с винтова капачка	оп/50бр	10
41	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани,	431219, CORNING, Мембранни филтри	оп/50бр	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		0,22 μm , диаметър – 30 мм	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,22 μm , диаметър – 30 мм		
42	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,45 μm , диаметър – 30 мм	431220, CORNING Мембранни филтри Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,45 μm , диаметър – 30 мм	оп/50 бр	1
43	96-ямкови с U дъно и капак микро плаки	Стерилни	3799, CORNING, 96-ямкови с U дъно и капак микро плаки, Стерилни	бр	25
44	96-гнездни плаки, плоскодънни	За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; работен	3596, CORNING, 96-гнездни плаки, плоскодънни За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни	бр	25

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		обем 25–340 мкл;. нецитотоксични (EN ISO 10993)	пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; работен обем 25–340 мкл;. нецитотоксични (EN ISO 10993)		
45	96-гнездна полистиренова плака	С U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак Облодъно на ямката с пълен обем не по-малко от 300μL и работен обем не по- малко от 200μL; капак с кондензационни пръстени за намаляване на контаминацията; гамастерилизирана и апирогенна (сертификат);; индивидуално опаковани заедно с капака; с възможност за оптични измервания; прозрачна,	3799, CORNING 96-гнездна полистиренова плака С U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак Облодъно на ямката с пълен обем не по-малко от 300μL и работен обем не по-малко от 200μL; капак с кондензационни пръстени за намаляване на контаминацията; гамастерилизирана и апирогенна (сертификат);; индивидуално опаковани заедно с капака;	бр	25

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		безцветна	с възможност за оптични измервания; прозрачна, безцветна		
46	96-гнездни плаки	Полистиренови, 96- ямкови плаки с капак, единично опаковани, гама стерилизирани, облодънни, вместимост на ямките 200 мкл	3596, CORNING 96-гнездни плаки Полистиренови, 96-ямкови плаки с капак, единично опаковани, гама стерилизирани, облодънни, вместимост на ямките 200 мкл	оп/ 100 броя	2
47	Покривни микроскопски стъкла	24x24мм	075.00.004, ISOLAB Покривни микроскопски стъкла 24x24мм	100 бр/ кутия	5
48	Типчета - жълти, 2-200 µl	Врърчета за пипети, универсални, жълти, нестерилни, по 1000 броя в пакет, с обем 20-200 µL	T-200-Y, CORNING Типчета - жълти, 2-200 µl Врърчета за пипети, универсални, жълти, нестерилни, по 1000 броя в пакет, с обем 20-200 µL	1000 бр/оп	5
49	Типчета сини 200-1000мкл.	Врърчета за пипети, универсални, сини, нестерилни, по 1000 броя в пакет, с обем	T-1000-B, CORNING Типчета сини 200-1000мкл. Врърчета за пипети, универсални, сини, нестерилни,	1000 бр/оп	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		200-1000 µL	по 1000 броя в пакет, с обем 200-1000 µL		
50	Типчета жълти 200 мкл	Polypropylene tips, nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. 200 µL PCR Fit Pipet Tip, Beveled, Yellow, Nonsterile,	T-200-Y, CORNING Типчета жълти 200 мкл, Polypropylene tips, nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. 200 µL PCR Fit Pipet Tip, Beveled, Yellow, Nonsterile,	1000бр/оп	1
51	Накрайници за пипети, 0,1-10 мкл	0,1-10 мкл, бели, остър връх, подходящи за пипети Сарп, опаковка от 100 броя	T-300, CORNING Накрайници за пипети, 0,1-10 мкл, бели, остър връх, подходящи за пипети Сарп, опаковка от 100 броя	оп/100 броя	3
52	Накрайници за пипети, 5-200 мкл	5-200 мкл, подходящи за пипети Епендорф, Биохит и Гилсон - жълти	T-200-Y, CORNING Накрайници за пипети, 5-200 мкл, 5-200 мкл, подходящи за пипети Епендорф, Биохит и Гилсон - жълти	пакет/1000 бр	5
53	Накрайници за пипети, 100-1000 мкл	100-1000 мкл, подходящи за пипети Епендорф, Биохит и Гилсон - сини	T-1000-B, CORNING Накрайници за пипети, 100-1000 мкл, 100-1000 мкл, подходящи за пипети Епендорф, Биохит и Гилсон - сини	пакет/1000 бр	5
54	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми 20-200 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип	T-200-Y, CORNING Накрайници за вариабилна лабораторна пипета удължени обеми 20-200	оп/ 1000	2

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		Епендорф	мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф		
55	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми 100- 1000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	T-1000-B, CORNING Накрайници за вариабилна лабораторна пипета удължени обеми 100-1000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	оп/ 1000	2
56	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми до 5000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	T-5000-C, CORNING Накрайници за вариабилна лабораторна пипета. удължени обеми до 5000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	оп/ 250	5
57	Накрайници за пипети, 5 ml	500-5000 мкл, подходящи за пипети Biohit Proline Plus, издължени, бели	T-5000-C, CORNING Накрайници за пипети, 5 ml 500-5000 мкл, подходящи за пипети Biohit Proline Plus, издължени, бели	пакет/1000 бр	2
58	Серологични пипети за еднократна употреба, 10 мл	Индивидуално опаковани. Стерилни, без пирогени, РНази и ДНази. Специален връх, спиращ прокапване. Двустранно градуирани. Цветно кодирани, опаковка от 50 броя	4488, CORNING Серологични пипети за еднократна употреба, 10 мл. Индивидуално опаковани. Стерилни, без пирогени, РНази и ДНази. Специален връх, спиращ прокапване. Двустранно градуирани. Цветно кодирани, опаковка от 50 броя	оп/50 бр	10

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

59	Серологични пипети - 5 ml	Стерилни - единично опаковани, градуирани	4487, CORNING Серологични пипети - 5 ml Стерилни - единично опаковани, градуирани	бр.	200
60	Автоматична пипета с регулиращ се обем	100-1000 μ л.	9280005 LLG, Автоматична пипета с регулиращ се обем 100- 1000 μ л.	бр.	2
61	Стерилни серологични пипети 5 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново- хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	4487, CORNING Стерилни серологични пипети 5 мл, полистиренови. Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/50 бр.	3
62	Стерилни серологични пипети 10 мл, полистиренови,	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново- хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	4488, CORNING Стерилни серологични пипети 10 мл, полистиренови, Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/50 бр	2
63	Стерилни серологични пипети 25 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново- хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за	4489 CORNING Стерилни серологични пипети 25 мл,	оп/25 бр	3

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		клетъчно култивиране, градуирани	полистиренови. Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апиrogenни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани		
64	Стерилни серологични пипети 50 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апиrogenни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	4490 CORING Стерилни серологични пипети 50 мл, полистиренови. Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апиrogenни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/25 бр	4
65	Накрайници, 0.5-20 мкл, 10 мкл XL, прозрачни, 1000 бр. в оп	Пластмасови, кристални, удължени за обеми 0.5-20 мкл, подходящи за вариабилна пипета 0.5-10 мкл тип Eppendorf или Gilson, автоклавируеми до 134 °C	T-400/TXL-10, Corning Накрайници, 0.5-20 мкл, 10 мкл XL, прозрачни, 1000 бр. в оп. Пластмасови, кристални, удължени за обеми 0.5-20 мкл, подходящи за вариабилна пипета 0.5-10 мкл тип Eppendorf или Gilson, автоклавируеми до 134 °C	оп/1000 бр	3
66	Накрайници за лабораторни пипети, 200 мкл	Пластмасови, прозрачни, градуирани, за вариабилни пипети тип Eppendorf или Gilson с обем от 20 до 200 µL, автоклавируеми до 134 °C	T-200-Y, CORNING Накрайници за лабораторни пипети, 200 мкл. Пластмасови, прозрачни, градуирани, за вариабилни пипети тип Eppendorf или	оп/1000 бр	4

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

			Gilson с обем от 20 до 200 μL , автоклавируеми до 134 $^{\circ}\text{C}$		
67	Накрайници за лабораторни пипети, 1000 мкл,	Пластмасови, транспарентни, сини, за вариабилни пипети тип Eppendorf или Gilson с обем от 100 до 1000 μL , автоклавируеми до 134 $^{\circ}\text{C}$	T-1000-B CORNING Накрайници за лабораторни пипети, 1000 мкл, Пластмасови, транспарентни, сини, за вариабилни пипети тип Eppendorf или Gilson с обем от 100 до 1000 μL , автоклавируеми до 134 $^{\circ}\text{C}$	оп./1000 бр	4
68	Накрайници с филтър, 0.5-20 μl	Накрайници с филтър, 0.5-20 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	TF-420-R-S, CORNING Накрайници с филтър, 0.5-20 μl . Накрайници с филтър, 0.5-20 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр	14
69	Накрайници с филтър, 20-200 μl	Накрайници с филтър, 20-200 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	TF-200-L-R-S CORNING Накрайници с филтър, 20-200 μl . Накрайници с филтър, 0.5-20 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр	7
70	Накрайници с филтър, 100-1000 μl	Накрайници с филтър, 100-1000 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	TF-1000-L-R-S CORNING Накрайници с филтър, 100-1000 μl . Накрайници с филтър, 0.5-20 μl , Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр.	7
71	Комплект от 3 автоматични вариабилни пипети тип	Общи характеристики за	EP3123000900 Sigma Aldrich/ Eppendorf Комплект от 3	оп/3 бр	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Епендорф с обеми: 0.5-10 µl, 10-100 µl и 100-1000 µl	трите пипети: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Характеристики на пипетата от 0.5 до 10 µl: Систематична грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 9,0\%$ Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,0\%$ Случайна грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 6,0\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 0,4\%$ Устойчива на стерилизация с UV	автоматични вариабилни пипети тип Епендорф с обеми: 0.5-10 µl, 10-100 µl и 100-1000 µl. Общи характеристики за трите пипети: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Характеристики на пипетата от 0.5 до 10 µl: Систематична грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 9,0\%$ Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,0\%$ Случайна грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 6,0\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 0,4\%$ Устойчива на стерилизация с		
---	---	---	--	--

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

	лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца Характеристики на пипетата от 10 до 100 μl: Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 3,0\%$ Систематична грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,8\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,5\%$ Случайна грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца Характеристики на пипетата от 100 до 1000 μl: Систематична грешка при 100мкл: $\leq \pm 3,0\%$ Систематична грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,7\%$	УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца Характеристики на пипетата от 10 до 100 μl: Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 3,0\%$ Систематична грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,8\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,5\%$ Случайна грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца Характеристики на пипетата от 100 до 1000 μl: Систематична грешка при 100мкл: $\leq \pm 3,0\%$ Систематична грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,6\%$		
--	---	---	--	--

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		Случайна грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,6\%$ Случайна грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца	Случайна грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца		
72	Пипета, тип Епендорф, автоматична 0.5-10 мкл	Хакратеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Систематична грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 9,0\%$ Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,0\%$ Случайна грешка при	Z683787 Sigma-Aldrich/ Eppendorf Пипета, тип Епендорф, автоматична 0.5-10 мкл. Хакратеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Систематична грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 9,0\%$ Систематична грешка при	бр	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		0,5мкл: $\leq \pm 6,0\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 0,4\%$ Устойчива на стерилизация с UV лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца	10мкл: $\leq \pm 1,0\%$ Случайна грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 6,0\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 0,4\%$ Устойчива на стерилизация с UV лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца		
73	Пипета, тип Епендорф, автоматична 20-200 мкл	Хакратеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Систематична грешка при	Z683817 Sigma-Aldrich/ Eppendorf Пипета, тип Епендорф, автоматична 20-200 мкл. Хакратеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по –добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Систематична грешка при	бр	1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		20мкл: $\leq \pm 2,5\%$ Систематична грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 20мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца	20мкл: $\leq \pm 2,5\%$ Систематична грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 20мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца		
--	--	---	---	--	--

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Запознат(и) съм/сме и приемам(е), че срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 548 /петстотин и осем/ календарни дни или 18 /осемнадесет/ месеца / считано от подписването на договора и завеждането на деловодната система на Възложителя. Предлагаме срок за изпълнение на всяка конкретна доставка 20 календарни дни /не повече от 20 календарни дни от подаване на конкретната заявка.

3. Срокът на валидност на офертата ми/ни е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаването ѝ. Срокът на валидност на офертата включва времето, през което съм/сме обвързан(и) с условията на представените от мен/нас оферта.
4. Приемам(е) условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.
5. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.**
6. Прилагам(е) документ за оторизация от производителя на предлаганите артикули.
7. Прилагам(е) списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще

изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител).

8. Прилагаме доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения (в случай че участникът се е позовал на такива).

9. Прилагаме документи на хартиен носител (технически спецификации, брошури, проспекти и др.), удостоверяващи декларираните параметри на предлаганите артикули.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Оторизационно писмо от производителя/лите на предлаганите артикули;

2. Списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител);

3. Доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения (в случай че участникът се е позовал на такива);

5. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията за изпълнение на поръчката на Възложителя (ако има такава) - листа.

* Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

-- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

-- Относно задълженията, свързани със закриване на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадница № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Наименование на участника **„ФОТ“ ООД**

Дата **27/01/2020**

Представяващ/упълномощено лице **Е**

(име и фамилия)

Подпис

(печат)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК



ДО ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ¹

От **„ФОТ“ ООД** ЕИК/БУЛСТАТ **131025586**
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Овча Купел“ 13

представявано от Е. **На основание чл. 71 и 72 от ДОПК** качеството на **Управител**
(трите имена на представляващия) *(длъжност или друго качество)*

данни по документ за самоличност

¹ Ценовото предложение, се представя в отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на параметрите, за които се отнасят.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

(вид и номер на документ за самоличност, дата,
орган и място на издаването)

Факс 02/9559551 ел.-поща info@fot.bg

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

И ДАМИ И ГОСПОДА,

Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на химикали, среди и добавки, ензими, различни тестове и китове, пластмасови лабораторни изделия, специфични реактиви, реактиви за молекулярна биология, антитела и конюгати, лабораторни пипети и аксесоари, продукти за полимеразно-верижна реакция, необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти”, финансирани от ФНИ: ДН 11/11, ДН 11/5, ДН 01/1, ДН 03/3, Б 02/29, ДН 03/11, ДН 11/2, КП-06/17, КП-06-Русия-5, ННП „Храни и здраве”, ЕКА-NL/SC, както и докторантски проекти.

I. Предлагана за изпълнение на поръчката, Обособена позиция №5

№	Вид на доставката	Технически характеристики	Марка	Количество	Единична цена лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
1.	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни, оп/20 бр	бр	200	3.00	600.00
2.	Центрофужни епруветки	епруветки, 15 мл, полипропилен, стерилни, 50 бр.	оп/50 бр	30	14.00	420.00

		Стерилни, с винтова капачка, тип „Falkon”				
3.	Центрофужни епруветки	Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 15 ml	оп/150 бр	2	24.00	48.00
4.	Центрофужни епруветки	Нестерилни, с винтова капачка, тип „Falkon” от 50 ml	оп/100 бр	1	19.00	19.00
5.	Центруфужни епруветки	С винтова капачка, външен винт, облодънни, 12 мл, стерилни, принтирано-градуирани, с капачка не по висока от 12мм	оп /50 бр	4	22.50	90.00
6.	Центруфужни епруветки	С равна основа, стерилни, единично опаковани - 50 мл	оп/ 50бр	5	21.00	105.00
7.	Центруфужни епруветки	Конични, стерилни, единично опаковани - 50 мл	оп/ 50бр	2	19.50	39.00
8.	Епруветки тип „Елендорф“	2 ml	оп/1000 бр	1	36.00	36.00
9.	Статив за епруветки	d=20 mm, 40 гнезда	4x10 гнезда	3	7.00	21.00
10.	Парафилм „М“	Гъвкав,термопластичен, самоуплътняващ, без мирис и без цвят, полупрозрачен, устойчив на влага. Ширина – 10 см, дължина – 37,5 м	Ролка/бр	2	39.00	78.00
11.	Спринцовки	Стерилни, 5 мл с игла	бр	20	0.20	4.00
12.	Кювети	Оптичен полистирол	оп/100 бр	5	17.00	85.00
13.	Филтри за спринцовки (Syringe)	Целулозно-ацетатни, размер на порите 0.45 µm, d=17mm	Кутия/100 бр	1	150.00	150.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

	Филтри за спринцовки (Syringe)	PTFE, размер на порите 0.45 μm , d=17 mm	Кутия/100 бр	1	150.00	150.00
	Целулозно-ацетатни мембранни филтри	Целулозно-ацетатни мембранни филтри, с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	180.00	180.00
	PTFE мембранни филтри	PTFE мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	360.00	360.00
	Индикаторна хартия за стерилизация	Стерилизация с пара 20 min, 120 °C 10 min, 125 °C 5 min, , 135 °C	Лента/бр	3	6.00	18.00
18.	Епруветки тип Епендорф	1.5 мл	оп/500бр	3	17.00	51.00
19.	Епруветки тип Епендорф	1,5ml стерилни, Dnase/ RNase free	оп/500	1	42.00	42.00
20.	Епруветки тип Епендорф	0,5ml стерилни, Dnase/ RNase free	оп/500	1	50.00	100.00
21.	Концентратори и ултрафилтратори	Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрофугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 100 000 Da	оп/24 бр	1	520.00	520.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

22.	Концентратори и ултрафилтратори	Вертикални мембрани от регенерирана целулоза; За концентриране чрез центрофугиране; За максимален начален обем от 15 мл.; MWCO 30 000 Da	оп/24 бр	1	520.00	520.00
23.	Мембрани за ултрафилтрация	Дискове, с размер в диаметър: 47 мм; 300000 Da MWCO; Материал: polyethersulfone;	оп/10 бр	1	200.00	200.00
24.	Центрофужни епруветки, 15 мл.	Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	оп/25 бр	6	15.00	90.00
25.	Центрофужни епруветки, 50 мл.	Стерилни; С конусовидно дъно; С максимална издръжливост при центрофугиране: 15500 x g	оп/25 бр	6	9.00	54.00
26.	Thin Wall PCR Tube With Flat Cap, 0.2mL, Clear PP, RNase/DNase- Free	• Polypropylene thin wall PCR tube with a flat cap is specifically designed for PCR and thermal transfer applications • Volume: 0.2mL • Clear Polypropylene • Unique flat cap design guarantees a perfect fit to prevent sample evaporation during thermal	1000бр/оп	1	60.00	60.00

		cycling Certified RNase, DNase, and pyrogen free to ensure the purity of your reaction				
27.	Филтър за спринцовки	Филтър за спринцовки, 26мм,0.2микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни, единично опаковани	50 бр/оп	3	145.00	435.00
28.	Филтър за спринцовки	Филтър за спринцовки, 28мм,0.45микрона, полиетерсулфонна мембрана, стерилни, единично опаковани	50 бр/оп	2	125.00	250.00
29.	Протеинови концентратори PES, 3K MWCO, 0.5 mL	устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 3K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	оп/25 устройства .	1	228.00	228.00
30.	Протеинови концентратори PES, 30K MWCO, 0.5 mL	устройство за ултрафилтрация за еднократна употреба с мембрана от полиетерсулфон (PES) за концентрация, обезсоляване и буферен обмен на биологични проби, с граница на молекулно тегло от 30K и за обработка на обемни проби до 0,5 ml.	оп/25 устройства	1	228.00	228.00
31.	Матраци за клетъчно	Матраци за клетъчни култури 75	Кашон/20 бр	2	44.00	88.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

	култивиране	cm3 – полистиренови, стерилни, с винтова капачка, скосено гърло, правоъгълни, с филтър по 5 броя в опаковка, по 4 опаковки/кашон				
32.	Мини-центрифужни епруветки, облодънни, 2 мл	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя	оп/500 бр	2	18.00	36.00
33.	Мини-центрифужни епруветки, 1.5 мл	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрифугират се до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя	оп/500 бр	3	17.00	51.00
34.	Мини-центрифужни епруветки, 0.5 мл	За PCR, с плосък тип капачка, с висока прозрачност, тънкостенни. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121оС. Нестерилни в опаковка от 1000 броя	оп/1000 бр	2	60.00	120.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

35.	Центрофужни епруветки, 15 ml	Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi); стерилни в опаковка от 25 броя	оп/25 бр	4	15.00	60.00
36.	Центрофужни епруветки, 50 ml	Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi), опаковка от 50 броя	оп/25 бр	5	9.00	45.00
37.	Микроцентрофужни епруветки-2мл.	За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центрофугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121oC. Нестерилни, материалхомополимер, в опаковка от 500 броя/ Микроцентрофужни епруветки, нестерилни, конични,	оп/500 бр	3	18.00	54.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		прозрачни, с плоска капачка по				
		500 бр в пакет, с обем 2 mL- тип Expell				
38.	Микроцентрифужни епруветки, - 1.5 мл	Пластмасови, прозрачни, с обем 1.5 мл тип Expell	оп/500 бр	5	17.00	85.00
39.	Amicon ultra 15ml 3k nmwl 8pk	Центрофужни спин епруветки с Целулозна мембрана с висока реге-нерация, в обхват на граници на молекулно тегло с различни cut off мембрани -3000 Da,	оп/6 бр	1	210.00	210.00
40.	Епруветки -15 мл	Стерилни, центрофужни, с винтова капачка	оп/50бр	10	14.00	140.00
41.	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,22 µm, диаметър – 30 мм	оп/50бр	1	100.00	100.00
42.	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,45 µm, диаметър – 30 мм	оп/50 бр	1	100.00	100.00
43.	96-ямкови с U дъно и капак микро плаки	Стерилни	бр	25	2.20	55.00
44.	96-гнездни плаки, плоскодъдни	За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с	бр	25	2.00	50.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани ; работен обем 25–340 мкл;. нецитотоксични (EN ISO 10993)				
45.	96-гнездна полистиренова плака	С U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак Облодъно на ямката с пълнен обем не по-малко от 300µL и работен обем не по-малко от 200µL; капак с кондензационни пръстени за намаляване на контаминацията; гамастерилизирана и апиrogenна (сертификат);; индивидуално опаковани заедно с капака; с възможност за оптични	бр	25	2.20	55.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		измервания; прозрачна,				
		безцветна				
46.	96-гнездни плаки	Полистиренови, 96-ямкови плаки с капак, единично опаковани, гама стерилизирани, облодънни, вместимост на ямките 200 мкл	оп/ 100 броя	2	200.00	400.00
47.	Покривни микроскопски стъкла	24x24мм	100 бр/ кутия	5	1.80	9.00
48.	Типчета - жълти, 2-200 µl	Врхчета за пипети, универсални, жълти, нестерилни, по 1000 броя в пакет, с обем 20-200 µL	1000 бр/оп	5	24.00	120.00
49.	Типчета сини 200-1000мкл.	Врхчета за пипети, универсални, сини, нестерилни, по 1000 броя в пакет, с обем 200-1000 µL	1000 бр/оп	5	26.00	130.00
50.	Типчета жълти 200 мкл	Polypropylene tips, nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. 200 µL PCR Fit Pipet Tip, Beveled, Yellow, Nonsterile,	1000бр/оп	1	24.00	24.00
51.	Накрайници за пипети, 0,1-10 мкл	0,1-10 мкл, бели, остър връх, подходящи за пипети Сарр, опаковка от 100 броя	оп/100 броя	3	22.00	66.00
52.	Накрайници за пипети, 5-200 мкл	5-200 мкл, подходящи за пипети Епендорф, Биохит и Гилсон - жълти	пакет/1000 бр	5	24.00	120.00
53.	Накрайници за пипети, 100-1000	100-1000 мкл, подходящи за пипети Епендорф , Биохит и	пакет/1000 бр	5	26.00	130.00

	мкл	Гилсон - сини				
54.	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми 20-200 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	оп/ 1000	2	24.00	48.00
55.	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми 100-1000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	оп/ 1000	2	26.00	52.00
56.	Накрайници за вариабилна лабораторна пипета	удължени обеми до 5000 мкл, подходящи за вариабилна пипета тип Епендорф	оп/ 250	5	30.00	150.00
57.	Накрайници за пипети, 5 ml	500-5000 мкл, подходящи за пипети Biohit Proline Plus, издължени, бели	пакет/1000 бр	2	120.00	240.00
58.	Серологични пипети за еднократна употреба, 10 мл	Индивидуално опаковани. Стерилни, без пирогени, РНази и ДНази. Специален връх, спиращ процапване. Двустранно градуирани. Цветно кодирани, опаковка от 50 броя	оп/50 бр	10	14.50	145.00
59.	Серологични пипети - 5 ml	Стерилни - единично опаковани, градуирани	бр.	200	0.26	52.00
60	Автоматична пипета с регулиращ се обем	100-1000 µl.	бр.	2	110.00	220.00
61	Стерилни серологични пипети 5 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартена опаковка, апиногенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/50 бр.	3	13.00	39.00
62	Стерилни серологични пипети 10 мл, полистиренови,	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартена опаковка, апиногенни, подходящи за клетъчно	оп/50 бр	2	14.50	29.00

		култивиране, градуирани				
63	Стерилни серологични пипети 25 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/25 бр	3	10.50	31.50
64	Стерилни серологични пипети 50 мл, полистиренови	Стерилни, индивидуално опаковани в найлоново-хартиена опаковка, апирогенни, подходящи за клетъчно култивиране, градуирани	оп/25 бр	4	26.00	104.00
65	Накрайници, 0.5-20 мкл, 10 мкл XL, прозрачни, 1000 бр. в оп	Пластмасови, кристални, удължени за обеми 0.5-20 мкл, подходящи за вариабилна пипета 0.5-10 мкл тип Eppendorf или Gilson, автоклавируеми до 134 °C	оп/1000 бр	3	26.00	78.00
66	Накрайници за лабораторни пипети, 200 мкл	Пластмасови, прозрачни, градуирани, за вариабилни пипети тип Eppendorf или Gilson с обем от 20 до 200 µL, автоклавируеми до 134 °C	оп/1000 бр	4	24.00	96.00
67	Накрайници за лабораторни пипети, 1000 мкл,	Пластмасови, транспарентни, сини, за вариабилни пипети тип Eppendorf или Gilson с обем от 100 до 1000 µL, автоклавируеми до 134 °C	оп./1000 бр	4	26.00	104.00
	Накрайници с филтър, 0.5-20 µl	Накрайници с филтър, 0.5-20 µl, Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апирогенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр	14	12.50	175.00

69	Накрайници с филтър, 20-200 µl	Накрайници с филтър, 20-200 µl, Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апиногенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр	7	12.50	87.50
70	Накрайници с филтър, 100-1000 µl	Накрайници с филтър, 100-1000 µl, Макс Рекъвери, филтър, стерилни, апиногенни, без ДНази и РНази	Кутия/96 бр.	7	13.50	94.50
71	Комплект от 3 автоматични вариабилни пипети тип Епендорф с обеми: 0.5-10 µl, 10-100 µl и 100-1000 µl	Общи характеристики за трите пипети: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по – добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум ±2% Отделен механизъм за изхвърляна на накрайника; Характеристики на пипетата от 0.5 до 10 µl: Систематична грешка при 0,5мкл: ≤±9,0% Систематична грешка при 10мкл:	оп/3 бр	1	1188.00	1188.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

$\leq \pm 1,0\%$

Случайна грешка при 0,5мл:
 $\leq \pm 6,0\%$

Случайна грешка при 10мл:
 $\leq \pm 0,4\%$

Устойчива на стерилизация с УВ
лъчение;

Напълно автоклавируема;

Гаранционен срок: 36 месеца

**Характеристики на пипетата от
10 до 100 μ l:**

Систематична грешка при 10мл:
 $\leq \pm 3,0\%$

Систематична грешка при
100мл: $\leq \pm 0,8\%$

Случайна грешка при 10мл:
 $\leq \pm 1,5\%$

Случайна грешка при 100мл:
 $\leq \pm 0,2\%$

Устойчива на стерилизация с УВ
лъчение;

Напълно автоклавируема;

Гаранционен срок: 36 месеца

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		Характеристики на пипетата от 100 до 1000 µl: Систематична грешка при 100мкл: $\leq \pm 3,0\%$ Систематична грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 100мкл: $\leq \pm 0,6\%$ Случайна грешка при 1000мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца					
72	Пипета, тип Епендорф, автоматична 0.5-10 мкл	Хакратеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по – добро прикрепяне на накрайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$ Отделен механизъм за	бр	1	480.00	480.00	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		изхвърляна на края; Систематична грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 9,0\%$ Систематична грешка при 10мкл: $\leq \pm 1,0\%$ Случайна грешка при 0,5мкл: $\leq \pm 6,0\%$ Случайна грешка при 10мкл: $\leq \pm 0,4\%$ Устойчива на стерилизация с УВ лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца				
73	Пипета, тип Епендорф, автоматична 20-200 мкл	Характеристики: Четириразряден дисплей за обема с увеличително стъкло; Смекчен с пружина връх за по – добро прикрепяне на крайниците; Отделен калибрационен дисплей и отвор за калибриране за настройка на пипетата при работа с летливи течности или течности с висока плътност, с възможност за корекция минимум $\pm 2\%$	бр	1	480.00	480.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

		Отделен механизъм за изхвърляна на крайника; Систематична грешка при 20мкл: $\leq \pm 2,5\%$ Систематична грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 20мкл: $\leq \pm 0,7\%$ Случайна грешка при 200мкл: $\leq \pm 0,2\%$ Устойчива на стерилизация с UV лъчение; Напълно автоклавируема; Гаранционен срок: 36 месеца				
--	--	---	--	--	--	--

Общо: 11322.50 лв. без ДД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

/Предлаганата цена не може да надвишава посочената обща максимална прогнозна стойност на Обособената позиция/

Образуване на предлаганата цена:

Предлаганата крайна цена е в лева без ДДС, като включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка, мита, такси, наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за настаняване на неговите експерти, също така разходи за външни услуги за изпълнение на предмета на договора и др.

Съгласни сме с предложената схема на плащанията, а именно:

Възложителят заплаща цената на доставката срещу издадена фактура и подписан двустранен приемо-предавателен протокол чрез банков превод по сметка на изпълнителя.

Сроковете за плащане са в съответствие със следната схема:

- Окончателно плащане в размер на 100 % /сто процента/ от договорената цена в срок до 30 дни след одобряване от възложителя на представените от изпълнителя документи, посочени в договора (двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на конкретната заявка, както и оригинална фактура).

Плащанията се извършват по банков път на посочена от избрания изпълнител банкова сметка.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Наименование на участника

„ФОТ“ ООД

Дата

27/ 01 /2020 г.

Законен представител/упълномощено

лице

(име и фамилия)

Подпис

(печат)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 71 и 72 от ДОПК

чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД