

ДОГОВОР № 132/ 11.12.2019

за възлагане на обществена поръчка за услуга

с

Днес, 11.12.2019 г., в гр.София между

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” ПРИ БАН (ИМикБ-БАН), с адрес: Р България, гр. София, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26, ЕИК 000663700 и номер по ЗДДС BG 000663700, представляван от чл.-кор. Христо Миладинов Найденовски, двмн - Директор и Антоанета Зиновиева Царева – гл. счетоводител съгласно Устава на БАН, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

Лабимекс АД, ЕИК: 204542274, с адрес: гр. София, жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Гоце Делчев, бл. 261, офис Ч, представлявано от Димитър Буйнов Христов – Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 5, ал. 2, т. 14, във връзка с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РИ-ОП03-618/04.10.2019 г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Доставка на химикали, среди, ензими, китове, реактиви, антигела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “** със седемнадесет обособени позиции, открита с Решение № РО-03 от 12.04.2019 г., публикувано в РОП под № 907120 и Обявление изх. № 301 от 12.04.2019 г., публикувано в РОП под № 907123 се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните доставки **„Доставка на химикали, среди, ензими, китове, реактиви, антигела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “** със седемнадесет обособени позиции, Обособена позиция № 11 Пластмасова посуда, лабораторни консумативи и филтри наричани за краткост „Доставките“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Доставките в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, и 2 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. Общи Положения

- (1) Доставките ще се извършват до адреса на Възложителя. Заявката на Възложителя от дадена доставка може да бъде направена по телефон, по електронна поща или по факс до Изпълнителя или до упълномощено от Изпълнителя лице.
- (2) Времето за доставка е до 20 /двадесет/ дни, след получаване на заявката по ал. 1.
- (3) При подаване на заявка по телефона, Изпълнителят се задължава да оформите заявката писмено и да я предостави на Възложителя за потвърждение в срок до 1 работен ден.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие 18 /осемнадесет/ месеца. или до достигане на посочената обща цена в чл. 7, ал. 1, без ДДС В посочения срок се включва изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора с изключение на подписването на окончателния протокол по чл. 17, ал. 2 и извършване на последното дължимо плащане от страна на Възложителя към Изпълнителя, които действия могат да бъдат извършени и след този срок.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на конкретна заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 20/ двадесет/ дни, считано от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При доставяне на „стоки“ с отклонения от уговореното качество или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в максимално кратък технологичен срок. Замяната се удостоверява с констативен протокол подписан между страните.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е:

- работните помещения на Възложителя в Р България, гр. София, сградата на ИМикБ-БАН, ул. „акад. Георги Бончев“ бл. 26.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За извършените Доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение за Обособена позиция № 11 Пластмасова посуда, лабораторни консумативи и филтри, за всяка конкретна заявка. Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 11 Пластмасова посуда,

лабораторни консумативи и филтри е 25424.13 лв без ДДС / ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И ТРИНАДЕСЕТ СТ./

(2) В Цените по ал. 1 и ал. 2 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Доставките [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е длъжен да закупи всички артикули и/или количества включени в Обособена позиция № 11 Пластмасова посуда, лабораторни консумативи и филтри По време на срока на договора, Възложителят може да заявява повече или по-малко количества от посочените прогнозни количества в рамките на общата стойност на договора. В случай на заявки надвишаващи прогнозните количества в техническата спецификация, Изпълнителят ги доставя на единичните цени посочени в Ценовото му предложение, неразделна част от договора..

(4) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, единичните цени следва да се считат изменени автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността по този Договор чрез плащания след извършването на всяка конкретна доставка съгласно посоченото в чл. 9, ал. 1 и 2.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва срещу представяне на фактура за дължимата сума за съответната доставка, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурата се представя в счетоводството на ИМикБ-БАН в срок до 30 дни след извършване на доставката и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните. За доставка свързана с всеки отделен проект следва да се издава отделна фактура.

За всяка извършена доставка се подписва Приемо-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане по ал. 1 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаването на документите съгласно ал. 1, подписани от упълномощените представители на Възложителя.

(3) Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, задължително се посочва номера и името на проекта, в изпълнение на който са извършени съответните доставки.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършване на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(4) В случай че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, този срокът по чл. 2 спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Уни Кредит Булбанк

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

[Чл. 10а. (1) Когато за частта от Доставките, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Доставки, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за изпълнението на съответната част от доставките, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокола и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Доставките, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.

Чл. 10б. Не се изисква нито гаранция за изпълнение на договора, нито гаранция за авансово плащане.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10/10а от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извършва Доставките и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да доставя стоки, чийто остатъчен срок на годност е минимум 60%.
3. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите за извършената работа [и протоколите на подизпълнителя(ите)], да извърши преработването и/или допълването им в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
7. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, [извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП] / [да възложи съответна част от Доставките на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)];
8. да доставя "**стоки**", чиито срок на годност да не е по-малък от 60 % от обявления от производителя върху опаковката към датата на доставката;
9. да спазва правилата за вътрешния ред, установени при Възложителя.
10. да предостави на Възложителя нужната техническа документация за извършените доставки.
11. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП (ако е приложимо)]

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Доставките в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора.
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на протокол, в съответствие с уговореното в чл. 17, ал. 1 от Договора; 5. да не приеме някои от протоколите [протоколите на подизпълнител], в съответствие с уговореното в чл. 17, ал. 1 от Договора;

6. да получава цялата необходима техническа документация при доставка на „стоките“;

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме извършването на Доставките, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. при качествено и точно изпълнение от страна на Изпълнителя да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността на договора в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. Предаването на изпълнението на Доставките се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“, „Протокол“). Протоколът се изготвя от Изпълнителя за всяка конкретна доставка. Упълномощен представител на Възложителя, който има право да подписва протоколите по договора е:

Лице за контакт:....., – име и длъжност;

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1113, ул. ”акад. Георги Бинчев” бл. 26, ИМикБ-БАН.

Тел.: 02/ 979 31 57; Факс: 02/870 01 09; e-mail: mic@microbio.bas.bg

Упълномощен представител на Възложителя, който има право да получава и подписва фактурите по договора е: чл.-кор. Христо Найденски, двмн;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” Бл. 26, ИМик-БАН.

Тел.: 02/ 979 31 57; Факс: 02/870 01 09; e-mail: mic@microbio.bas.bg

Упълномощените представител(и) на Изпълнителя, които имат право да подписват протоколите по договора са посочени в Техническата оферта на Изпълнителя.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на даден Приемо-предавателен протокол в определен от Възложителя срок, като в такъв случай преработването и/или допълването е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Доставките по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 3 от Договора или до достигане на общата стойност на Обособена позиция №....., съгласно чл. 7ал. 1 от договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 19 – 22 от Договора.

[(3) Условието по ал. 1 се прилагат и към протоколите, представени от подизпълнител по реда на чл. 10а.]

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) При просрочване на времето за доставка, посочено в Техническата спецификация от страна на Изпълнителя същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на конкретната заявка без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от общата стойност на поръчката по чл. 7, ал. 1 без ДДС.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от общата стойност по чл. 7, ал. 1 без ДДС.

Чл. 19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна доставка или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната доставка, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора поради неизпълнение на Изпълнителя.

Чл. 20. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 21. (1) Неустойките се заплащат по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след поискване от съответната Страна. В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в указания срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от следващо дължимо плащане на Изпълнителя по договора.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 4 и с изпълнението на всички задължения на Страните по договора;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици).

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 23. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил доставката в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на изтичане на срока за всяка конкретна заявка съгласно Техническите спецификации;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката и/или на Техническата спецификация и/или на Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 25. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички протоколи [и протоколи на подизпълнителя(ите)], изготвени от Изпълнителя/подизпълнителите в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 26. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 27. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 29. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквото и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 31. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 32. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 33. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения. (3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (*пет*) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 34. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 35. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ИМикБ-БАН, гр.София, п.к. 1113, ул."акад.Георги Бончев" бл.26, ет.2, стая 218 – Деловодство.

Тел.: 02/ 979 31 24; Факс: 02/ 870 01 09; e-mail: kirkegork@abv.bg

Лице за контакт: Иван Виденов Георгиев

Тел.: 02/ 979 63 56; Факс: 02/ 870 01 09; e-mail: doumanova@microbio.bas.bg

Лице за контакт: Любка Йорданова Думанова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 261, партерен етаж, офис „Ч“

Тел: 02 4224160; Мобилен: 0885761970; Факс: 02 9621501 Ел. поща: labimex@mail.bg ,
m.angelova@mail.bg

Лице за контакт: Мария Ангелова – търговски директор

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език¹

Чл. 36. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за Изпълнителя или негови представители или служители, са за сметка на Изпълнителя].

Приложимо право

Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

¹ Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.

Чл. 38. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 40. Този Договор се състои от 14 /четирнадесет/ страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ИМикБ-БАН:

Изпълнителен директор:

.....
**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

Чл.-кор. Христо Найденски



на Лабимекс АД

Име Димитър Христов

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

Гл. счетоводител на ИМикБ-БАН:

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**

Антоанета Царева

ОБРАЗЕЦ 3

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Лабимекс АД ЕИК/БУЛСТАТ 204542274

(наименование на участника)

със седалище Гр. София, ж.к Гоце Делчев, бл.261 офис Ч

и адрес на управление Гр. София, ж.к Гоце Делчев, бл.261 офис Ч

представявано от Димитър Буйнов Христов

в качеството на Изпълнителен директор

(имена на представляващия)

(длъжност или друго качество)

данни по документ за самоличност Л.к.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

г. от МВР София

(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: е „Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “ със седемнадесет обособени позиции, подписаният(те), Димитър Христов, представляващ(и) и управляващ(и) Лабимекс АД, заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в настоящата обществена поръчка Обособена позиция № 11: Пластмасова посъда, лабораторни консумативи и филтри и ще осъществя(им) доставката съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото техническо предложение.
2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме при изпълнение на договора:
 - 2.1 да изпълняваме задълженията си по Договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации, офертата си, както и в съответствие с приложимите към предмета на договора законови и подзаконови нормативни актове;
 - 2.2 да изпълняваме задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя;
 - 2.3 да носим риска от увреждане или погиване на стоката до момента на подписване на приемо-предавателния протокол без забележки от страна на Възложителя;
 - 2.4 да отговаряме за действията на подизпълнителя като за свои;
 - 2.5 да сключим договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата ни подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на Договора за възлагане на обществената поръчка. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
 - 2.6 Доставката на артикулите обхваща всички дейности по реализиране на поръчката – опаковане, товарене, разтоварване, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, мита, пощенски и други съпътстващи доставката разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

Нашето конкретното ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката за е „Доставка на химикали, среди, е

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

АД

рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “, обособена позиция № 11: Пластмасова посъда, лабораторни консумативи и филтри:

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

№	Вид на доставката/услугата	Техн.характеристики	Мярка	Количество	каталожен номер	Производител
1	Филтри за спринцовки, 0.2 µm	Филтри за спринцовки, 28 мм., 0.2 µm, СА мембрана свободна от ПАВ, стерилни, единично опаковани	бр	155	SF25CA22S	Filtratech
2	Филтри за стерилизация на въздух от PTFE, нестерилни, 0.2 µm	Тефлонови мембранни филтри за стерилизация на въздух, автоклавируеми при 121 °C, от polytetrafluorethylene (PTFE), нестерилни, размер на порите 0.2 µm, височина с връзките 50 mm, диаметър 50 mm	Оп/ 25 бр	1	MF047PT022	Filtratech

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

3	Филтри за спринцовки (Syringe filters), нестерилни, 0.45 µm	Целулозно-ацетатни филтри за спринцовка, нестерилни, жълти, размер на порите 0.45 µm, d=25 mm	Кутия/100 бр	5	SF25CA45M	Filtratech
4	Филтър за спринцовки, стерилни, индивидуално опаковани, 0,20 мкм	Стерилни, за спринцовка с LuerLock накрайник, индивидуално опаковани в найлон и хартия, 0.20 мкм, 28 мм, PES мембрана свободна от ПАВ	бр	200	SF25PE22S	Filtratech
5	Мембранни филтри	Целулозонитратни с черна мрежа 0,20µm-пори 47 мм-диаметър	оп /100бр	1	MF047ME022GS	Filtratech
6	Спринцовъчни филтри	Мембрана SFCA, 0.2 µm, диам. 28 mm, стерилни по единично опаковани	Оп/100 бр	2	SF25CA22S	Filtratech
7	ГазПак плик за контейнер - анаеробна среда	ГазПак пликове за контейнер - анаеробна среда; единично опаковани Предназначени за създаване на анаеробна атмосфера в съдове с обем 2-2,5 л. Без добавяне на вода за активиране.	Оп/20 бр	30	1138290001	Merck

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

	ГазПак анаеробни индикатори	Индикатори за установяване на анаеробните условия в анаеробен съд.	Оп/100 бр	3	1151120001	Merck
9	Спринцовки, 10 ml	Трисъставни спринцовки от 10 ml, тип Луер Слип; изградени от полипропилен; градуирани; безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем; несъдържащи латекс и PVC; стерилни, единично опаковани	бр	1300	613-2044	VWR
10	Спринцовки, 20 ml	Трисъставни спринцовки от 20 ml, тип Луер Слип; изградени от полипропилен; градуирани; безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем; несъдържащи латекс и PVC; стерилни, единично опаковани	бр	1200	613-2046	VWR
11	Спринцовки, 50 ml	Градуирани, Стерилни, единично опаковани, тип Луер Слип	бр	300	613-1586	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

12	Игли за спринцовки, 20G	Стерилни, единично опаковани, 20G	бр	1600	613-4910	VWR
13	Игли за спринцовки, 22G	Стерилни, единично опаковани, 22G	бр	100	612-0134	VWR
14	Парафилм	Произведен от полиоефин и парафинова смес, да гарантира химическа устойчивост на сол, неорганични и алкални разтвори до 48 часа и да предлага температурна устойчивост между -45 °C до + 500 °C. Да се разтяга и разширява до 200% от първоначалната дължина. Да запечатва херметично неправилни периметри на колби, ерленмайерови колби, бутилки, чаши и т.н. С размер ширина 100 мм и дължина	бр	3	9170002	WENK

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

АД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

15	Парафилм „М“	Гъвкав,термопластичен, самоуплътняващ, без мирис и без цвят, полупрозрачен, устойчив на влага. Ширина – 10 см, дължина – 37,5 м	Ролка	2	9170002	WENK
	Мембрана за концентриране 100 кДа	Диаметър на мембраната 63.5 мм нестерилна	Оп/10 бр.	1	734-2654	VWR
7	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 10 кДа	оп/10 бр	2	SPEC132645T1	VWR
18	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 30 кДа	оп/10бр	1	734-0504	VWR
19	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 50 кДа	оп/10бр	2	734-2653	VWR
20	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 100 кДа	оп/10бр	2	734-2654	VWR
21	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 10 кДа	оп/10бр	1	734-0645	VWR
22	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 30 кДа	Оп/10бр.	1	734-0636	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



23	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 50 кДа	оп/10бр	1	734-0633	VWR
24	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 100 кДа	Оп/10бр.	1	734-0598	VWR
25	Диализни целулозни мембрани	76 мм.	Оп	1	734-0670	VWR
26	Диализни целулозни мембрани	43 мм.	оп	1	734-0683	VWR
27	Cell Strainer, 40um, Blue, Sterile, Individually Packaged	Cell Strainer, 40um, Blue, Sterile, Individually Packaged, Strong nylon mesh with 40- micron pores for optimal performance, Sterilized by gamma irradiation, noncytotoxic, 50бр	Оп/50 бр.	1	431750	Corning™
28	Hand tally counter	За броене на кръвни клетки, бактериални колонии, капки течност, или всяко повтарящо събитие. Пресмята до 9999. Разполага с бутон за бързо нулиране, прозорец обектив за лесно четене и пръстен за сигурен захват. Здрава метален корпус.	бр	1	11577483	Fisher Brands

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

29	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,22 µm, диаметър – 30 мм	Оп/50 бр	1	SF33NY22S	Filtratech
30	Ножове за микротом N35	Нисък профил твърди тъкани	Кутия /50 бр	4	720-2369	VWR
	Ножове за микротом N38	Нисък профил меки тъкани	Кутия /50 бр	4	631-1082	VWR
32	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни	Оп/20 бр	200	200209	Deltalab
33	Спринцовки, 5 мл	Стерилни, 5 мл с игла	Оп/10 бр	2	613-1600	VWR
34	Спринцовки, 5 мл, трисъставни	Спринцовки от 5 ml тип Луер Слип; изградени от полипропилен, - Градуирани -Безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем -несъдържащи латекс и PVC; -Стерилни, единично опаковани	Бр	100	613-2042	VWR
35	Кювети	Оптичен полистирол	Оп/100 бр	5	11537692	Fisher Brands

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



36	Филтри за спринцовки (Syringe)	Целулозно-ацетатни, размер на порите 0.45 μm , d=17mm	Кутия/100 бр	1	12686745	Fisher Brands
37	Филтри за спринцовки (Syringe)	PTFE, размер на порите 0.45 μm , d=17 mm	Кутия/100 бр	1	12636745	Fisher Brands
38	Целулозно-ацетатни мембранни филтри	Целулозно-ацетатни мембранни филтри, с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	MF047CA045	Filtratech
39	PTFE мембранни филтри	PTFE мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	MF047PT045	Filtratech
40	Индикаторна хартия за стерилизация	Стерилизация с пара, промяна на цвета 20 min, 120 °C 10 min, 125 °C 5 min, , 135 °C Индикаторна лента за контрол на стерилизацията с пара в автоклав, самозалепваща се, бяла лента, която променя цвета си в кафява за 15 min при 121°C, дължина 50 m, ширина 19 mm	бр	6	191052	Deltalab
41	Йозе	Йозета за еднократна употреба, гъвкави и ергономични, 10 μl , стерилни,	Оп/10 бр	50	302704	Deltalab

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

42	Дръжка за йозе	Дръжка от две части: ръкохватка от PVC за протекция срещу топлината при стерилизация и част за закачване на бримка от никелиран месинг. С край, който задържа бримката чрез завиване. Дължина 200 мм	бр	3	63232100	auxilab
На основание чл. 2 от ЗЗЛД		От никел-хром стомана. Гъвкави, гладко покритие, което осигурява плавно плъзгане по агара, издържат на загряване до 1200 °C.	оп/10	2	63232190	auxilab
44	Стерилни еднократни петрита	Полистирен, 3 вента, височина 14.2, диаметър на дъното (mm) : 88.00, диаметър на капака (mm) : 92.00	оп/825 бр	1	12664785	Fisher Brands
45	УВ-кювети,	пластмасови за еднократна употреба, semi-micro, обем на камерата 1.5-3 mL, обхват на дължината на вълната: 230 до 900 nm, прозорче III 4.5 mm × В 2.3 mm, 10 mm дължина на вълната.	оп /100 бр	3	10349334	Fisher Brands
46	Концентратори (ултрафилтрация)	MWCO (лимит по молекулно тегло) 3000 Da, обем 15мл в епруетка от 50 мл, вертикална мембрана с ниска адсорбция, пакети по 8	оп	1	VS15T91	Sartorius
47	Концентратори (ултрафилтрация)	MWCO (лимит по молекулно тегло) 100 000 Da, обем 15млв епруетка от 50 мл, вертикална мембрана с ниска адсорбция, пакети по 24	оп	1	VS15T41	Sartorius

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



48	Спринцовки, 2 мл, трисъставни	Спринцовки от 2 ml тип Луер Слип; материал: полипропилен, - Градуирани -Безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем,-несъдържащи латекс и PVC;Стерилни, единично опаковани	Бр	100	613-3932	VWR
49	Спринцовки с игла, стерилни, с обем 1 mL	Спринцовки с игла, стерилни, единично опаковани, по 100 бр в кутия, с обем 1 mL	Кутия/ 100 бр	1	613-2039	VWR
50	Острие за скалпел номер 11, нестерилно	Острие за скалпел номер 11, нестерилно, по 100 бр в кутия	Кутия/100 бр	1	61205110	auxilab
51	Пинсети с остър връх, 30 cm	Пинсети от неръждаема стомана, с остър връх, дължина 30 cm	Бр	2	61302025	auxilab
52	Пинсети анатомични, 30 cm	Пинсети от неръждаема стомана, анатомична, дължина 30 cm	Бр	2	61302025	auxilab
53	Сини пръстени от PP за лабораторни банки GL45	Пръстени за лабораторни банки GL45, от полипропилен (PP), сини, размер GL 45, термоустойчивост до 140°C , автоклавируеми	Бр	100	9180001449	Kavalier

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

54	Тапи гумени тип "GUKO", комплект 7 размера	Тапи гумени тип "GUKO", за стъклени лабораторни фунии, комплект 7 размера	Комплект/7 бр	1	416.303.01	VTR Glass
55	Анаеробни съдове/джарове	Съд с обем 2.5L с възможност за съхраняване на до 12 пластмасови петри за еднократна употреба. Изработен от поликарбонат.	бр	4	6225750	WENK
56	Пластмасови стерилни петриеви блюда	Ø 90 мм	Оп/20	40	200209	Deltalab
57	12 ямкови Пластмасови плаки за микрокултивиране, стерилни	Плоско дъно	Бр	50	10489482	Fisher Brands
58	24 ямкови пластмасови плаки за микрокултивиране, стерилни	Плоско дъно	Оп/50	1	10396881	Fisher Brands

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



59	96-гнездни плаки, облодънни	Полистиренови, 96-ямкови плаки с капак, единично опаковани заедно с капака, гама стерилизирани и апиногенни, облодънни, вместимост на ямките не по-малко от 240 мкл; с възможност за оптични измервания; прозрачна, безцветна, капакът да е с концентрични кръгове, съответстващи на гнездата на плаката, гнездата да са номерирани с цифри по колонките и букви по редовете.	бр	200	734-0955	VWR
60	96-гнездни плаки, плоскодънни	За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (TC surface treatment); работен обем 25–340 мкл; без ДНК-ази и РНК-ази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апиногенни	бр.	50	734-0021	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

61	Матрак за клетъчно култивиране	Полистиренови, третирани за адхерентни и тъканни клетъчни култури, дъно 25 см ² , капачка с външен винт и вграден филтър за вентилация, гама стерилизирани, апиrogenни, без РНК-аза и ДНК-ази	оп/ 10 бр	4	734-1712	VWR
62	Матрак за клетъчно култивиране	Матрак за клетъчно култивиране 25 кв.см ъглово гърло, триъгълна форма, стерилен	оп/10 бр	2	734-2310	VWR
63	96-гнездна полистиренова плака с U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак	Обло дъно на ямката с пълен обем не по-малко от 300μL и работен обем не по-малко от 200μL; капак с кондензационни пръстени за намаляване на контаминацията; гама-стерилизирана и апиrogenна (сертификат);; индивидуално опаковани заедно с капака; с възможност за оптични измервания; прозрачна, безцветна	бр	100	734-0955	VWR
64	24-ямкови плаки	24 – ямкови плаки за клетъчно култивиране, гама-стерилизирани, свободни от ДНК, РНК, ДНК-аза, РНК-аза, единично опаковани	Бр	100	734-0949	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

65	Матрак за клетъчно култивиране, 25 см2	Полистиренови, третиран за адхерентни клетъчни култури, капачка с външен винт и вграден филтър за вентилция, дъно 25 см2, гама стерилизирани, апиногенни, без РНК-ази и ДНК-ази	оп/10 бр.	2	734-1712	VWR
66	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни в пакети по 20 петрита	бр.	65	200209	Deltalab
67	Петрита	Ø 55 (60) мм Пластмасови (PS), за микробиологични изследвания; гама стерилни; диаметър Ø 55 (60) мм	оп/ 15 бр	5	200201.B	Deltalab
68	Плаки 96 ямкови с V-образно дъно	96-ямкови микро тест плаки; V-образно дъно; полипропилен; общ обем 300 µl;	кашон/100 бр.	1	900012	Deltalab
69	Силиконов маркуч	Подходящ за перисталтична помпа и приложение в хранително-вкусовата промишленост; вътрешен диаметър Ø10 мм	Ролка 15 м.	1	351014	Deltalab
70	Силиконов маркуч	Високо еластичен, биосъвместим, устойчив на UV, автоклавируем; Ø вн. = 10 мм, Ø вътр. = 6 мм., дебелина на стената 2 мм	Ролка от 15 м	1	350610	Deltalab

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

71	Гумени тапи, конични с глухи отвори	Материал: естествена гума, цвят сив, с 5 глухи отвора, височина 30 мм, Ø дъно= 29 мм, Ø горна част = 35 мм, Ø глухи отвори = 6,5 мм	Пакет /20 бр	2	217-0139	VWR
На основание чл. 2 от ЗЗЛД		Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	11572463	Fisher Brands
73	Пръскалка за етанол	Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	13487073	Fisher Brands
74	Пръскалка за ацетон	Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	11592463	Fisher Brands
75	Клипс за шлиф	За шлиф 29/32, материал POM	бр	10	45032932	Auxilab

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

76	Матрак за култивиране на клетъчни култури, 25 см ²	Матраци за клетъчно култивиране с площ 25 см ² , от оптично прозрачен полистирен, третирани за по-добра клетъчна адхезия, гама стерилизирани, апиногенни (със сертификат за апиногенност), с винтова капачка с филтър за вентилиране и обмен на CO ₂ , нецитотоксични, без ДНаз и РНази, повдигнато под ъгъл (спрямо площта за клетъчна адхезия) гърло на матрака, което да предотвратява омокряне на филтърната капачка.	оп/20	4	734-2311	VWR
77	Плаки за клетъчно култивиране 6-ямкови	За култивиране на клетъчни култури – 6-ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 4 мл;. без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апиногенни.	бр	50	720-2369	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

АД

78	Плаки за клетъчно култивране 12-ямкови	За култивиране на клетъчни култури - 12 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 2 мл;. без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни.	бр	50	391-0006	VWR
79	Плаки за клетъчно култивране 24-ямкови	За култивиране на клетъчни култури - 24 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 2 мл;. без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни.	бр	50	734-0020	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

80	96-гнездна плака за клетъчно култивиране на тъканни култури, PS, третирана, прозрачна, плоско дъно, стерилна, единично опакована, с капак	За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем 25–340 мкл; без ДНК-ази и РНК-ази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни	бр	50	734-0027	VWR
81	Покривни стъкла за 24-гнездни плаки	Покривни стъкла от оптично прозрачен полистирен за микроскопия с висока резолюция. Гама стерилизирани, апирогенни, без ДНази и РНази Резистентни на чупене и на обработка с различни разтворители, подходящи за приготвяне на микроскопски препарати.	оп/200 бр.	1	735-9666	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

82	Комбиниран статив	Поппропиленов статив за PCR за три големи миниетруетки: 32x0.2 мл, 16x0.5 мл и 24x1.5 мл. С буквеноцифров индекс на ямките за епруетки, прозрачен капак за протекция на пробите от прах. С места от двете страни на поставката за надписване и поставяне на етикети. Капакът да позволява съхраняването на поставките една върху друга за пестене на място. Поставката да позволява прикрепването (чрез вмъкване) на допълнителна PCR поставка за миниетруетки от 0.2 мл.	бр	2	M-540	Deltalb
	Статив за PCR	Поппропиленов статив за PCR епруетки от 0.2 мл. С капак за предпазване на пробите от прах и замърсяване. Да има 96 гнезда за 0.2 мл епруетки (12x8).	бр	3	M-585	Deltalb
	Универсален статив за криоепруетки	Универсален статив за 40 криоепруетки/епендорфки, гнездата за епруетките да са със звездообразни вложки, подходящи за неподвижно закрепване на криоепруетки със звездовидно оформено дъно епруетките дъно	бр.	1	M-020N	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

85	Извит форцепс за покривни стъкла	От висококачествена неръждаема стомана клас AISI 304, устойчива на химикали и корозия. Дълъг минимум 100 мм. За захващане на покривни стъкла, с плоски краища, извити под ъгъл. Устойчив на дезинфектанти, автоклавиране до минимум 121 °C и суха стерилизация при минимум 160 °C.	бр.	4	61370030	Auxilab
86	Петрита	Полистиренови, транспарентни петриеви панички с капак, 9 см диаметър, стерилни (ниво съгласно ISO 11137: SAL 10^{-6}), апиногенни, сепарирани по 33 в найлонови пликосе, по 25 плика в кашон, произведени в среда съгласно Class 100 (ISO 5), осигуряваща антисептични условия. С пръстен, позволяващ стабилно нареждане едно върху друго. С плътно прилепваща капачка. Всеки кашон да е надписан с партиден номер.	оп/825 бр.	1	200209	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

4Д

87	Прав форцепс за покривни стъкла	От висококачествена неръждаема стомана клас AISI 304, устойчива на химикали и корозия. Дълъг минимум 100 мм. За захващане на покривни стъкла, с плоски прави краища. Устойчив на дезинфектанти, автоклавиране до минимум 121 °C и суха стерилизация при минимум 160 °C.	бр.	4	61370020	Auxilab
88	Поставка за парафилм	Поставка за парафилм с ширина 100 мм, с плъзгащ се в две посоки нож за рязане, който е поставен ф пластмасова форма, предотвратяваща нараняване на оператора, пластмасова от ABS, със стабилна основа, която да не позволява местене по време на позлване, с прозрачен капак за визуален контрол на оставащото количество парафилм, с кръгла форма. Да може да реже и два парафилма по 50 мм.	бр	1	9170006	WENK
89	Статив за епруветки	Полипропиленов статив за микроепруветки с две страни: 96x1.5 мл и 48x0.5/96x0.2 мл. Буквеноцифров код на гнездата. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. С прозрачен капак..	бр	2	M-021R	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



90	Статив за миниперуветки	Автоклавируем. От полипропилен. С висока механична устойчивост. Буквеноцифров код на гнездата. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. На крачета. С дръжки, сочеци нагоре, от двете страни. За 96 миниперуветки от 1.5 и 2.0 мл (8x12). Размери: не по-малко от 200x135x55 мм.	бр	2	M-021V	Deltalb
91	Поставка за епруветки от 15 мл	Висок клас полипропилен. За епруветки с конично дъно. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. За 25 епруветки от 15 мл (5x5). Празните стативи да могат да се подреждат един върху друг. Размери не по-малки от 120x150x30 мм. Да се предлага в различни цветове.	бр	5	19566	Deltalb
92	Поставка за епруветки от 50 мл	Висок клас полипропилен. За епруветки с конично дъно. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. За 25 епруветки от 50 мл (5x5). Празните стативи да могат да се подреждат един върху друг. Размери не по-малки от 120x150x30 мм. Да се предлага в различни цветове.	бр	5	19568	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

93	Микропестик за микропруветки от полипропилен	Микропестик за микропруветки от полипропилен, автоклавируем при 121 °C, двоен – в единият край за стриване на вещества в епруветка с обем 1.5 mL, а в другият за епруветки с обем 0.5 mL, в пакет по 10 бр	Пакет, 10 бр	1	432-0200	VWR
На основание чл. 2 от ЗЗЛД		Стерилни полистиренови петрита за еднократна употреба с размери: диаметър 90 mm и височина 15 mm	Кашон/1000 бр	4	200209	Deltalb
95	Полипропиленови контейнери и капаци	Полипропиленови контейнери и капаци, подходящи за растителни in vitro култури, с размери 107 x 94 x 96 mm	Кашон/ 480 бр	1	409726	Deltalb
96	Бехер чаша от полипропилен, с обем 25 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 34 mm, височина 49 mm, с обем 25 mL	Бр	5	409025	Deltalb
97	Бехер чаша от полипропилен, с обем 50 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 41 mm, височина 60 mm, с обем 50 mL	Бр	5	409050	Deltalb
98	Бехер чаша от полипропилен, с обем 100 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 51 mm, височина 72 mm, с обем 100 mL	Бр	5	409100	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

99	Полипропиленови контейнери и капаци	Полипропиленови контейнери и капаци, подходящи за растителни in vitro култури, с размери 107 x 94 x 96 mm	Кашон/ 480 бр	1	409726	Deltalb
100	Бехер чаша от полипропилен, с обем 250 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 71 mm, височина 95 mm, с обем 250 mL	Бр	5	409250	Deltalb
101	Бехер чаша от полипропилен, с обем 500 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 87 mm, височина 119 mm, с обем 500 mL	Бр	2	409500	Deltalb
102	Бехер чаша от полипропилен, с обем 1000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 109 mm, височина 147 mm, с обем 1000 mL	Бр	2	491000	Deltalb
103	Бехер чаша от полипропилен, с обем 2000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 132 mm, височина 183 mm, с обем 2000 mL	Бр	2	492000	Deltalb
104	Бехер чаша от полипропилен, с обем 5000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 188 mm, височина 229 mm, с обем 5000 mL	Бр	2	495000	Deltalb

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

105	Бехер чаша с дръжка, от полипропилен, с обем 500 mL	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 93 mm, височина 140 mm, с обем 500 mL	Бро	5	470000	Deltalb
	Бехер чаша с дръжка, На основание чл. 2 от ЗЗЛД	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 117 mm, височина 169 mm, с обем 1000 mL	Бр	4	470001	Deltalb
107	Бехер чаша с дръжка, от полипропилен, с обем 2000 mL	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 149 mm, височина 213 mm, с обем 2000 mL	Бр	1	470002	Deltalb
108	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 100 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 100 mL	Бр	10	408100	Deltalb
109	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 500 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 500 mL	Бр	2	408500	Deltalb

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**



110	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 1000 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 1000 mL	Бр	2	481000	Deltalb
111	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 2000 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 2000 mL	Бр	2	482000	Deltalb
112	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 100 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 100 mL	Бр	20	2070 M/100	Kavalier
113	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 250 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 250 mL	Бр	10	2070 M/250	Kavalier
114	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 500 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 500 mL	Бр	10	2070 M/500	Kavalier

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



115	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 1000 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 1000 mL	Бр	10	2070 M/1000	Kavalier
116	Фуния	Полипропиленова, с широка опашка 15 мм	бр	5	19148	Deltalab
117	Фуния	Полипропиленова, с широка опашка 43 мм	бр	3	19150	Deltalab
118	Електрод за определяне на ОРП (окислително-редукционен потенциал)		бр	2	32200663	Gerogio Bormac
119	pH електрод -	лабораторен, комбиниран	бр	1	32200223	Gerogio Bormac
120	pH електрод	Комбиниран електрод за измерване на pH, фи-12 ммр дължина 350 мм	бр	1	32200493	Gerogio Bormac
121	Филтърна хартия	Дискове, диам.- 90 мм.	оп	2	0015A00005	Fioroni Filters

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

122	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер М (7-8)	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, текстурирани на пръстите, в кутия по 200 бр, размер М (7-8)	Кутия/200 бр	3	112-4195	VWR
123	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер L (7-8)	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, текстурирани на пръстите, в кутия по 200 бр, размер L (7-8)	Кутия/200 бр	3	112-4196	VWR
124	Ръкавици латексови, нестерилни, размер М (7-8)	Ръкавици латексови, нестерилни, без талк, в кутия по 100 бр, размер М (7-8)	Кутия/100 бр	2	102LM	Deltalab
125	Ръкавици латексови, нестерилни, размер L (7-8)	Ръкавици латексови, нестерилни, без талк, в кутия по 100 бр, размер L (7-8)	Кутия/100 бр	2	102LG	Deltalab
126	Калцуни, еднократни, по 100 бр	Калцуни, еднократни, по 100 бр	Пакет/100 бр	5	113-0746	VWR
127	Боне, еднократно, нестерилно	Боне, еднократно, нестерилно, по 100 бр	Пакет/100 бр	2	113-0708	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

128	Нитрилни ръкавици	устойчиви за работа с реактиви, 24 см, размер М,	Оп/150 бр	4	112-4195	VWR
129	Механичен таймер	Механичен таймер, отброяващ до 60 мин с 1 мин резолюция. Размери не по-големи от 60 x 60 x 34 mm. Функционира без батерии. Може да бъде прикрепен към гладки повърхности. Стартира се чрез завъртане на ръчката. Повтарящ се звуков сигнал в края на избраното време. Отброяването може да бъде прекъснато по всяко време.	бр	3		
					30415001	Auxilab
130	Ръкавици	М размер, нитрилни, опаковани по 100 броя в кутия	оп	5	402NM	Detalab
131	Ръкавици	L размер, нитрилни опаковани по 100 броя в кутия	оп	5	402NG	Detalab
132	Лабораторни нитрилни ръкавици, размер S	Зелени нестерилни нитрилни ръкавици - размер S, 250 броя в кутия	Оп/250 бр.	5	112-1788	VWR

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

133	Нитрилни ръкавици (Nitrile latex gloves)	Ръкавици за еднократна употреба Кутии с по 100 броя Размер –М	оп	25	402NM	Deltalab
134	Нитрилни ръкавици (Nitrile latex gloves)	Ръкавици за еднократна употреба Кутии с по 100 броя Размер – L	оп	30	402NG	Deltalab

Запознат(и) съм/сме и приемам(е), че срокът за изпълнение на обществената поръчка е **до 18 месеца/** считано от подписването на договора и завеждането му в деловодната система на Възложителя. Предлагаме срок за изпълнение на всяка конкретна доставка 20 дни.

3. Срокът на валидност на офертата ми/ни е 4 (четири) месеца, считано от датата на получаването ѝ. Срокът на валидност на офертата включва времето, през което съм/сме обвързан(и) с условията на представените от мен/нас оферта.

4. Приемам(е) условията в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

5. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.**

6. Прилагам(е) документ за упълномощаване на лицето, което не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо).

7. Прилагам(е) списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител).

8. Прилагаме доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения (в случай че участникът се е

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



такива).

9. Прилагаме документи на хартиен носител (технически спецификации, брошури, проспекти и др.), удостоверяващи декларираните параметри на предлаганите артикули.

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

ат се поотделно)

1. Документи за изпълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (в случаите, в които е приложимо);

2. Списък на подизпълнителите и частта от поръчката (в процентно изражение), която те ще изпълняват (в случай че участникът възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката на подизпълнител);

3. Доказателства за поетите от подизпълнителите / третите лица задължения (в случай че участникът се е позовал на такива);

5. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя (ако има такава) - извадки от електронни каталози на производителя и каталози.

* Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

-- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg


-- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

1000

Инт

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



-- Относно задълженията, свързани със закрита на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Наименование на участника Лабимекс АД

Дата 10/05/2019

Представяващ/упълномощено лице

(име и фамилия) Димитър Христов

Подпис

(печат)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ¹

От Лабимекс АД ЕИК/БУЛСТАТ 204542274

(наименование на участника)

със седалище Гр. София, ж.к Гоце Делчев, бл.261 офис Ч

и адрес на управление Гр. София, ж.к Гоце Делчев, бл.261 офис Ч

представявано от Димитър Буйнов Христов

в качеството на Изпълнителен директор

(имена на представляващия)

(длъжност или друго качество)

данни по документ за самоличност Л.к. 1

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

от МВР София

(вид и номер на документ за самоличност)

тел. 02/

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

¹ Ценовото предложение
която се отнасят

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “

I. Предлага за изпълнение на поръчката, Обособена позиция № 11 Пластмасова посуда, лабораторни консумативи и филтри:

№	Вид на доставката/услугата	Техн.характеристики	Мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	Филтри за спринцовки, 0.2 µm	Филтри за спринцовки, 28 мм., 0.2 µm, СА мембрана свободна от ПАВ, стерилни, единично опаковани	бр	155	2.20	341.00
2	Филтри за стерилизация на въздух от PTFE, нестерилни, 0.2 µm	Тефлонови мембранни филтри за стерилизация на въздух, автоклавируеми при 121 °C, от polytetrafluorethylene (PTFE), нестерилни, размер на порите 0.2 µm, височина с връзките 50 mm, диаметър 50 mm	Оп/ 25 бр	1	150.00	150.00
3	Филтри за спринцовки (Syringe filters), нестерилни, 0.45 µm	Целулозно-ацетатни филтри за спринцовка, нестерилни, жълти, размер на порите 0.45 µm, d=25 mm	Кутия/100 бр	5	45.00	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

4	Филтър за спринцовки, стерилни, индивидуално опаковани, 0,20 мкм	Стерилни, за спринцовка с LuerLock накрайник, индивидуално опаковани в найлон и хартия, 0.20 мкм, 28 мм, PES мембрана свободна от ПАВ	бр	200	2.20	440.00
5	Мембранни филтри	Целулозонитратни с черна мрежа 0,20µm-пори 47 мм-диаметър	оп /100бр	1	60.00	60.00
6	Спринцовъчни филтри	Мембрана SFCA, 0.2 µm, диам. 28 mm, стерилни по единично опаковани	Оп/100 бр	2	200.00	400.00
7	ГазПак плик за контейнер - анаеробна среда	ГазПак пликове за контейнер - анаеробна среда; единично опаковани Предназначени за създаване на анаеробна атмосфера в съдове с обем 2-2,5 л. Без добавяне на вода за активиране.	Оп/20 бр	30	110.00	3300.00
8	ГазПак анаеробни индикатори	Индикатори за установяване на анаеробните условия в анаеробен съд.	Оп/100 бр	3	115.00	345.00
9	Спринцовки, 10 ml	Трисъставни спринцовки от 10 ml, тип Луер Слип; изградени от полипропилен; градуирани; безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем; несъдържащи латекс и PVC; стерилни, единично опаковани	бр	1300	0.15	195.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



10	Спринцовки, 20 ml	Трисъставни спринцовки от 20 ml, тип Луер Слип; изградени от полипропилен; градуирани; безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем; несъдържащи латекс и PVC; стерилни, единично опаковани	бр	1200	0.20	240.00
11	Спринцовки, 50 ml	Градуирани, Стерилни, единично опаковани, тип Луер Слип	бр	300	0.90	270.00
12	Игли за спринцовки, 20G	Стерилни, единично опаковани, 20G	бр	1600	0.08	128.00
13	Игли за спринцовки, 22G	Стерилни, единично опаковани, 22G	бр	100	0.08	8.00
14	Парафилм	Произведен от полиоефин и парафинова смес, да гарантира химическа устойчивост на сол, неорганични и алкални разтвори до 48 часа и да предлага температурна устойчивост между -45 °C до + 500 °C. Да се разтяга и разширява до 200% от първоначалната дължина. Да запечатва херметично неправилни периметри на колби, ерленмайерови колби, бутилки, чаши и т.н. С размер ширина 100 мм и дължина	бр	3	38.00	114.00
15	Парафилм „М“	Гъвкав, термопластичен, самоуплътняващ, без мирис и без цвят, полупрозрачен, устойчив на влага. Ширина – 10 см, дължина – 37,5 м	Ролка	2	43.29	86

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

16	Мембрана за концентриране 100 кДа	Диаметър на мембраната 63.5 мм нестерилна	Оп/10 бр.	1	291.49	291.49
17	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 10 кДа	оп/10 бр	2	105.79	211.58
18	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 30 кДа	оп/10бр	1	480.00	480.00
19	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 50 кДа	оп/10бр	2	291.49	582.98
20	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 63.5 мм. 100 кДа	оп/10бр	2	291.49	582.98
21	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 10 кДа	оп/10бр	1	400.00	400.00
22	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 30 кДа	Оп/10бр.	1	400.00	400.00
23	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 50 кДа	оп/10бр	1	400.00	400.00
24	Мембрани за ултрафилтрация	Диам. - 44.5 мм. 100 кДа	Оп/10бр.	1	400.00	400.00
25	Диализни целулозни мембрани	76 мм.	Оп	1	300.00	300.00
26	Диализни целулозни мембрани	43 мм.	оп	1	250.00	250.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

27	Cell Strainer, 40um, Blue, Sterile, Individually Packaged	Cell Strainer, 40um, Blue, Sterile, Individually Packaged, Strong nylon mesh with 40- micron pores for optimal performance, Sterilized by gamma irradiation, noncytotoxic, 50бр	Оп/50 бр.	1	153.75	153.75
28	Hand tally counter	За броене на кръвни клетки, бактериални колонии, капки течност, или всяко повтарящо събитие. Пресмята до 9999. Разполага с бутон за бързо нулиране, прозорец обектив за лесно четене и пръстен за сигурен захват. Здрава метален корпус.	бр	1	10.91	10.91
29	Мембранни филтри	Стерилни, за спринцовка, единично опаковани, 0,22 µm, диаметър – 30 мм	Оп/50 бр	1	64.06	64.06
30	Ножове за микротом N35	Нисък профил твърди тъкани	Кутия /50 бр	4	180.00	720.00
31	Ножове за микротом N38	Нисък профил меки тъкани	Кутия /50 бр	4	180.00	720.00
32	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни	Оп/20 бр	200	4.00	800.00
33	Спринцовки, 5 мл	Стерилни, 5 мл с игла	Оп/10 бр	2	25.00	50.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

34	Спринцовки, 5 мл, трисъставни	Спринцовки от 5 ml тип Луер Слип; изградени от полипропилен, - Градуирани -Безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем -несъдържащи латекс и PVC; -Стерилни, единично опаковани	Бр	100	0.12	12.00
35	Кювети	Оптичен полистирол	Оп/100 бр	5	9.89	49.45
36	Филтри за спринцовки (Syringe)	Целулозно-ацетатни, размер на порите 0.45 μm , d=17mm	Кутия/100 бр	1	164.96	164.96
37	Филтри за спринцовки (Syringe)	PTFE, размер на порите 0.45 μm , d=17 mm	Кутия/100 бр	1	164.96	164.96
38	Целулозно-ацетатни мембранни филтри	Целулозно-ацетатни мембранни филтри, с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	37.86	37.86
39	PTFE мембранни филтри	PTFE мембранни филтри с размер на порите 0.45 μm , d=47 mm	Кутия/100 бр	1	90.81	90.81
40	Индикаторна хартия за стерилизация	Стерилизация с пара, промяна на цвета 20 min, 120 °C 10 min, 125 °C 5 min, , 135 °C Индикаторна лента за контрол на стерилизацията с пара в автоклав, самозалепваща се, бяла лента, която променя цвета си в кафява за 15 min при 121°C, дължина 50 m, ширина 19 mm	бр	6	6.83	40.98
41	Йозе	Йозета за еднократна употреба, гъвкави и ергономични, 10 μl ,	Оп/10 бр	50	0.61	30.50

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

48	Спринцовки, 2 мл, трисъставни	Спринцовки от 2 ml тип Луер Слип; материал: полипропилен, - Градуирани -Безопасно бутало за лесно изтегляне до максималния обем,-несъдържащи латекс и PVC;Стерилни, единично опаковани	Бр	100	0.10	10.00
49	Спринцовки с игла, стерилни, с обем 1 mL	Спринцовки с игла, стерилни, единично опаковани, по 100 бр в кутия, с обем 1 mL	Кутия/ 100 бр	1	10.00	10.00
50	Острие за скалпел номер 11, нестерилно	Острие за скалпел номер 11, нестерилно, по 100 бр в кутия	Кутия/100 бр	1	17.02	17.02
51	Пинсети с остър връх, 30 cm	Пинсети от неръждаема стомана, с остър връх, дължина 30 cm	Бр	2	7.87	15.74
52	Пинсети анатомични, 30 cm	Пинсети от неръждаема стомана, анатомична, дължина 30 cm	Бр	2	7.87	15.74
53	Сини пръстени от PP за лабораторни банки GL45	Пръстени за лабораторни банки GL45, от полипропилен (PP), сини, размер GL 45, термоустойчивост до 140°C , автоклавируеми	Бр	100	0.90	90.00
54	Тапи гумени тип "GUKO", комплект 7 размера	Тапи гумени тип "GUKO", за стъклени лабораторни фунии, комплект 7 размера	Комплект/7 бр	1	9.50	9.50
55	Анаеробни съдове/джарове	Съд с обем 2.5L с възможност за съхраняване на до 12 пластмасови петри за еднократна употреба. Изработен от поликарбонат.	бр	4	506.34	2025

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

56	Пластмасови стерилни петриеви блюда	Ø 90 мм	Оп/20	40	4.00	160.00
57	12 ямкови Пластмасови плаки за микрокултивиране, стерилни	Плоско дъно	Бр	50	1.90	95.00
58	24 ямкови пластмасови плаки за микрокултивиране, стерилни	Плоско дъно	Оп/50	1	95.00	95.00
59	96-гнездни плаки, облодънни	Полистиренови, 96-ямкови плаки с капак, единично опаковани заедно с капака, гама стерилизирани и апиrogenни, облодънни, вместимост на ямките не по-малко от 240 мкл; с възможност за оптични измервания; прозрачна, безцветна, капакът да е с концентрични кръгове, съответстващи на гнездата на плаката, гнездата да са номерирани с цифри по колонките и букви по редовете.	бр	200	2.10	420.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

60	96-гнездни плаки, плоскодънни	За култивиране на клетъчни култури- 96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третираны за по-добра клетъчна адхезия (TC surface treatment); работен обем 25–340 мкл; без ДНК-ази и РНК-ази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни	бр.	50	2.10	105.00
61	Матрак за клетъчно култивиране	Полистиренови, третирани за адхерентни и тъканни клетъчни култури, дъно 25 см ² , капачка с външен винт и вграден филтър за вентилация, гама стерилизирани, апирогенни, без РНК-аза и ДНК-ази	оп/ 10 бр	4	13.00	52.00
62	Матрак за клетъчно култивиране	Матрак за клетъчно култивиране 25 кв.см ъглово гърло, триъгълна форма, стерилен	оп/10 бр	2	11.00	22.00
63	96-гнездна полистиренова плака с U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак	Обло дъно на ямката с пълен обем не по-малко от 300μL и работен обем не по-малко от 200μL; капак с кондензационни пръстени за намалване на контаминацията; гама- стерилизирана и апирогенна (сертификат);; индивидуално опаковани заедно с капака; с възможност за оптични измервания;	бр	100		

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

64	24-ямкови плаки	24 – ямкови плаки за клетъчно култивиране, гама-стерилизирани, свободни от ДНК, РНК, ДНК-аза, РНК-аза, единично опаковани	Бр	100	1.40	140.00
65	Матрак за клетъчно култивиране, 25 см ²	Полистиренови, третирани за адхерентни клетъчни култури, капачка с външен винт и вграден филтър за вентилция, дъно 25 см ² , гама стерилизирани, апиногенни, без РНК-ази и ДНК-ази	оп/10 бр.	2	13.00	26.00
66	Петрита за еднократна употреба	90x15 мм, полистирен, стерилни в пакети по 20 петрита	бр.	65	3.00	195.00
67	Петрита	Ø 55 (60) мм Пластмасови (PS), за микробиологични изследвания; гама стерилни; диаметър Ø 55 (60) мм	оп/ 15 бр	5	2.14	10.70
68	Плаки 96 ямкови с V-образно дъно	96-ямкови микро тест плаки; V-образно дъно; полипропилен; общ обем 300 µl;	кашон/100 бр.	1	140.00	140.00
69	Силиконов маркуч	Подходящ за перисталтична помпа и приложение в хранително-вкусовата промишленост; вътрешен диаметър Ø10 мм	Ролка 15 м.	1	600.00	
70	Силиконов маркуч	Високо еластичен, биосъвместим, устойчив на UV, автоклавируем; Ø вн. = 10 мм, Ø вътр. = 6 мм., дебелина на стената 2 мм	Ролка от 15 м	1	305.00	305.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



71	Гумени тапи, конични с глухи отвори	Материал: естествена гума, цвят сив, с 5 глухи отвора, височина 30 мм, Ø дъно= 29 мм, Ø горна част = 35 мм, Ø глухи отвори = 6,5 мм	Пакет /20 бр	2	89.00	178.00
72	Пръскалка за дейонизирана вода	Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	30.00	30.00
73	Пръскалка за етанол	Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	30.00	30.00
74	Пръскалка за ацетон	Пластмасова, с принтиран надпис и индикация за безопасност	бр	1	30.00	30.00
75	Клипс за шлиф	За шлиф 29/32, материал POM	бр	10	4.50	45.00
76	Матрак за култивиране на клетъчни култури, 25 см ²	Матраци за клетъчно култивиране с площ 25 см ² , от оптично прозрачен полистирен, третиран за по-добра клетъчна адхезия, гама стерилизирани, апирогенни (със сертификат за апирогенност), с винтова капачка с филтър за вентилиране и обмен на CO ₂ , нецитотоксични, без ДНаз и РНази, повдигнато под ъгъл (спрямо площа за клетъчна адхезия) гърло на матрака, което да предотвратява омокряне на филтърната капачка.	оп/20	4	28.00	112.00
	клетъчно ане 6-ямкови	За култивиране на клетъчни култури – 6-ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третиран за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 4 мл.; без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни.	бр	50	2.20	

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



78	Плаки за клетъчно култивране 12-ямкови	За култивиране на клетъчни култури - 12 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 2 мл;. без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни.	бр	50	2.20	110.00
79	Плаки за клетъчно култивране 24-ямкови	За култивиране на клетъчни култури - 24 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем поне до 2 мл;. без ДНаз и РНази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апирогенни.	бр	50	2.20	110.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



80	96-гнездна плака за клетъчно култивиране на тъканни култури, PS, третирана, прозрачна, плоско дъно, стерилна, единично опакована, с капак	За култивиране на клетъчни култури-96 ямкови, с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (ТС третиране на повърхността); работен обем 25–340 мкл;. без ДНК-ази и РНК-ази, нецитотоксични (EN ISO 10993) и апиrogenни	бр	50	2.10	105.00
81	Покривни стъкла за 24-гнездни плаки	Покривни стъкла от оптично прозрачен полистирен за микроскопия с висока резолюция. Гама стерилизирани, апиrogenни, без ДНaзи и РНaзи Резистентни на чупене и на обработка с различни разтворители, подходящи за приготвяне на микроскопски препарати.	оп/200 бр.	1	223.00	223.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

82	Комбиниран статив (станция) за PCR	Попипропиленов статив за PCR за три големина миниепруветки: 32x0.2 мл, 16x0.5 мл и 24x1.5 мл. С буквеноцифров индекс на ямките за епруветки, прозрачен капак за протекция на пробите от прах. С места от двете страни на поставката за надписване и поставяне на етикети. Капакът да позволява съхраняването на поставките една върху друга за пестене на място. Поставката да позволява прикрепването (чрез вмъкване) на допълнителна PCR поставка за миниепруветки от 0.2 мл.	бр	2	9.00	18.00
83	Статив за PCR	Попипропиленов статив за PCR епруветки от 0.2 мл. С капак за предпазване на пробите от прах и замърсяване. Да има 96 гнезда за 0.2 мл епруветки (12x8).	бр	3	5.00	15.00
84	Универсален статив за криоепруветки	Универсален статив за 40 криоепруветки/епендорфки, гнездата за епруветките да са със звездообразни вложки, подходящи за неподвижно закрепване на криоепруветки със звездовидно оформено дъно епруветките дъно	бр.	1	15.00	15.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



85	Извит форцепс за покривни стъкла	От висококачествена неръждаема стомана клас AISI 304, устойчива на химикали и корозия. Дълъг минимум 100 мм. За захващане на покривни стъкла, с плоски краища, извити под ъгъл. Устойчив на дезинфектанти, автоклавиране до минимум 121 °C и суха стерилизация при минимум 160 °C.	бр.	4	5.00	20.00
86	Петрита	Полистиренови, транспарентни петриеви панички с капак, 9 см диаметър, стерилни (ниво съгласно ISO 11137: SAL 10 ⁻⁶), апиногенни, сепарирани по 33 в найлонови пликосе, по 25 плика в кашон, произведени в среда съгласно Class 100 (ISO 5), осигуряваща антисептични условия. С пръстен, позволяващ стабилно нареждане едно върху друго. С плътно прилепваща капачка. Всеки кашон да е надписан с партиден номер.	оп/825 бр.	1	140.00	140.00
87	Прав форцепс за покривни стъкла	От висококачествена неръждаема стомана клас AISI 304, устойчива на химикали и корозия. Дълъг минимум 100 мм. За захващане на покривни стъкла, с плоски прави краища. Устойчив на дезинфектанти, автоклавиране до минимум 121 °C и суха стерилизация при минимум 160 °C.	бр.	4	5.00	20.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



88	Поставка за парафилм	Поставка за парафилм с ширина 100 мм, с плъзгащ се в две посоки нож за рязане, който е поставен в пластмасова форма, предотвратяваща нараняване на оператора, пластмасова от ABS, със стабилна основа, която да не позволява местене по време на ползване, с прозрачен капак за визуален контрол на оставащото количество парафилм, с кръгла форма. Да може да реже и два парафилма по 50 мм.	бр	1	43.00	43.00
89	Статив за епруветки	Полипропиленов статив за микроепруветки с две страни: 96x1.5 мл и 48x0.5/96x0.2 мл. Буквеноцифров код на гнездата. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. С прозрачен капак..	бр	2	8.00	16.00
90	Статив за миниперуветки	Автоклавируем. От полипропилен. С висока механична устойчивост. Буквеноцифров код на гнездата. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. На крачета. С дръжки, сочещи нагоре, от двете страни. За 96 миниепруветки от 1.5 и 2.0 мл (8x12). Размери: не по-малко от 200x135x55 мм.	бр	2	17.00	34.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



91	Поставка за епруветки от 15 мл	Висок клас полипропилен. За епруветки с конично дъно. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. За 25 епруветки от 15 мл (5x5). Празните стативи да могат да се подреждат един върху друг. Размери не по-малки от 120x150x30 мм. Да се предлага в различни цветове.	бр	5	6.00	30.00
92	Поставка за епруветки от 50 мл	Висок клас полипропилен. За епруветки с конично дъно. Да издържа на температурен интервал от -20 до +121°C. Резистентен на повечето основи и киселини. За 25 епруветки от 50 мл (5x5). Празните стативи да могат да се подреждат един върху друг. Размери не по-малки от 120x150x30 мм. Да се предлага в различни цветове.	бр	5	7.00	35.00
93	Микропестик за микроепруветки от полипропилен	Микропестик за микроепруветки от полипропилен, автоклавируем при 121 °C, двоен – в единият край за стриване на вещества в епруветка с обем 1.5 mL, а в другият за епруветки с обем 0.5 mL, в пакет по 10 бр	Пакет, 10 бр	1	100.00	100.00
94	Стерилни полистиренови петрита	Стерилни полистиренови петрита за еднократна употреба с размери: диаметър 90 mm и височина 15 mm	Кашон/1000 бр	4	140.00	560.00
95	Полипропиленови контейнери и капаци	Полипропиленови контейнери и капаци, подходящи за растителни in vitro култури, с размери 107 x 94 x 96 mm	Кашон/ 480 бр	1	560.00	560.00
	Бехерова чаша, с	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 34 mm, височина 49 mm, с обем 25 mL	Бр	5	1.80	9.00


На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



97	Бехер чаша от полипропилен, с обем 50 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 41 mm, височина 60 mm, с обем 50 mL	Бр	5	2.00	10.00
98	Бехер чаша от полипропилен, с обем 100 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 51 mm, височина 72 mm, с обем 100 mL	Бр	5	2.20	11.00
99	Полипропиленови контейнери и капаци	Полипропиленови контейнери и капаци, подходящи за растителни in vitro култури, с размери 107 x 94 x 96 mm	Кашон/ 480 бр	1	560.00	560.00
100	Бехер чаша от полипропилен, с обем 250 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 71 mm, височина 95 mm, с обем 250 mL	Бр	5	3.00	15.00
101	Бехер чаша от полипропилен, с обем 500 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 87 mm, височина 119 mm, с обем 500 mL	Бр	2	7.00	14.00
102	Бехер чаша от полипропилен, с обем 1000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 109 mm, височина 147 mm, с обем 1000 mL	Бр	2	6.50	13.00
103	Бехер чаша от полипропилен, с обем 2000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 132 mm, височина 183 mm, с обем 2000 mL	Бр	2	8.50	17.00
104	Бехер чаша от полипропилен, с обем 5000 mL	Бехерова чаша от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 188 mm, височина 229 mm, с обем 5000 mL	Бр	2	20.00	40.00
105	Бехер чаша с дръжка, от полипропилен, с обем 500 mL	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 93 mm, височина 140 mm, с обем 500 mL	Бро	5	6.00	30.00
106	Бехер чаша с дръжка, от полипропилен, с обем 1000 mL	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 117 mm, височина 169 mm, с обем 1000 mL	Бр	4	8.00	32.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД



107	Бехер чаша с дръжка, от полипропилен, с обем 2000 mL	Бехерова чаша с дръжка, от полипропилен, мерителна, градуирана, диаметър 149 mm, височина 213 mm, с обем 2000 mL	Бр	1	16.00	16.00
108	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 100 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 100 mL	Бр	10	7.00	70.00
109	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 500 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 500 mL	Бр	2	12.00	24.00
110	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 1000 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 1000 mL	Бр	2	18.00	36.00
111	Цилиндър мерителен от полипропилен, с обем 2000 mL	Цилиндър от полипропилен, мерителен, градуирана, с обем 2000 mL	Бр	2	32.00	64.00
112	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 100 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 100 mL	Бр	20	5.00	100.00
	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 250 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 250 mL	Бр	10	5.50	55.00
114	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 500 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 500 mL	Бр	10	6.00	60.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

АД

115	Лабораторна банка GL45, с капачка на винт, обем 1000 mL	Лабораторно шише с полипропиленова капачка на винт, от боросиликатно стъкло, градуирано, гърло GL45, автоклавируемо при 121°C, с обем 1000 mL	Бр	10	12.00	120.00
116	Фуния	Полипропиленова, с широка опашка 15 мм	бр	5	4.00	20.00
117	Фуния	Полипропиленова, с широка опашка 43 мм	бр	3	8.00	24.00
118	Електрод за определяне на ОРП (окислително-редукционен потенциал)		бр	2	20.00	40.00
119	pH електрод -	лабораторен, комбиниран	бр	1	200.00	200.00
120	pH електрод	Комбиниран електрод за измерване на pH, фи-12 ммр дължина 350 мм	бр	1	350.00	350.00
121	Филтърна хартия	Дискове, диам.- 90 мм.	оп	2	8.00	16.00
122	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер М (7-8)	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, текстурирани на пръстите, в кутия по 200 бр, размер М (7-8)	Кутия/200 бр	3	18.00	54.00
123	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, размер L (7-8)	Ръкавици нитрилни, нестерилни, без талк, текстурирани на пръстите, в кутия по 200 бр, размер L (7-8)	Кутия/200 бр	3	18.00	54.00
124	Ръкавици латексови, нестерилни, размер М (7-8)	Ръкавици латексови, нестерилни, без талк, в кутия по 100 бр, размер М (7-8)	Кутия/100 бр	2	10.00	20.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

125	Ръкавици латексови, нестерилни, размер L (7-8)	Ръкавици латексови, нестерилни, без талк, в кутия по 100 бр, размер L (7-8)	Кутия/100 бр	2	10.00	20.00
126	Калцуни, еднократни, по 100 бр	Калцуни, еднократни, по 100 бр	Пакет/100 бр	5	5.00	25.00
127	Боне, еднократно, нестерилно	Боне, еднократно, нестерилно, по 100 бр	Пакет/100 бр	2	8.00	16.00
128	Нитрилни ръкавици	устойчиви за работа с реактиви, 24 см, размер М,	Оп/150 бр	4	22.50	90.00
129	Механичен таймер	Механичен таймер, отброяващ до 60 мин с 1 мин резолюция. Размери не по-големи от 60 x 60 x 34 mm. Функционира без батерии. Може да бъде прикрепен към гладки повърхности. Стартира се чрез завъртане на ръчката. Повтарящ се звуков сигнал в края на избраното време. Отброяването може да бъде прекъснато по всяко време.	бр	3	6.00	18.00
130	Ръкавици	М размер, нитрилни, опаковани по 100 броя в кутия	оп	5	12.00	60.00
131	Ръкавици	L размер, нитрилни опаковани по 100 броя в кутия	оп	5	12.00	60.00
	Лабораторни нитрилни ръкавици,	Зелени нестерилни нитрилни ръкавици - размер S, 250 броя в кутия	Оп/250 бр.	5	33.00	165.00
	Лабораторни латексови ръкавици (nitrile latex gloves)	Ръкавици за еднократна употреба Кутии с по 100 броя Размер –М	оп	25	10.00	250.00

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

АД

134	Нитрилни ръкавици (Nitrile latex gloves)	Ръкавици за еднократна употреба Кутии с по 100 броя Размер – L	оп	30	10.00	300.00
-----	---	--	----	----	-------	--------

Обща цена за обособената позиция: 25424.13 лв без ДДС / ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ. И ТРИНАДЕСЕТ СТ./

/Предлаганата цена не може да надвишава посочените единични цени за всеки един артикул в съответната Обособена позиция, както и общата прогнозна стойност на Обособената позиция/.

Образуване на предлаганата цена:

Предлаганата крайна цена е в лева без ДДС, като включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка, мита, такси, наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за настаняване на неговите експерти, също така разходи за външни услуги за изпълнение на предмета на договора и др.

Съгласни сме с предложената схема на плащанията, а именно:

Възложителят заплаща цената на доставката срещу издадена фактура и подписан двустранен приемо-предавателен протокол чрез банков превод по сметка на изпълнителя.

Сроковете за плащане са в съответствие със следната схема:

- Окончателно плащане в размер на 100 % /сто процента/ от договорената цена в срок до 30 дни след одобряване от възложителя на представените от изпълнителя документи, посочени в договора (двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на конкретната заявка, както и оригинална фактура).

Плащанията се извършват по банков път на посочена от избрания изпълнител банкова сметка.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Информация: Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

**На основание
чл. 2 от ЗЗЛД**



Наименование на участника

Лабимекс АД

Дата

10/05/2019

Законен представител/упълномощено лице

Димитър Христов

(име и фамилия)

На основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Подпис

(печат)

